

ΑΠΟ:  
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:  
ΠΡΟΣ:

13/8/2018

17-8-18  
Παναγιώτα Αντωνοπούλου (p.antonopoulou@dypede.gr)  
Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018 3:02 μμ  
Αναπλ. Διοικητής Αγ. Ανδρέας, Αναπλ. Διοικητής Ανδρέας-Θώρακος, Αναπλ. Διοικητής  
Κυπαρισσίας, Αναπλ. Διοικητής Πύργου-Αμαλιάδας, Αναπλ. Διοικητής Πύργου-  
Αμαλιάδας, Διοικητής Αγ. Ανδρέας, Διοικητής Αγ. Ανδρέας, Διοικητής Αγρινίου, Διοικητής  
Αιγίου, Διοικητής Αιγίου, Διοικητής Αμαλιάδας, Διοικητής Αναπλ. Καλαβρύτων, Διοικητής  
Καλαβρύτων, Διοικητής Αργους, Διοικητής Αργους, Διοικητής Άρτας  
(manager.sec@gnartas.gr); Διοικητής Άρτας, Διοικητής Γ. Ν. Ιωαννίνων  
(lambros.georgoroulos@gni-hatzikosta.gr); Διοικητής Γ. Ν. Ιωαννίνων, Διοικητής  
Ζακύνθου, Διοικητής Καλαμάτας (); Διοικητής Καλαμάτας (gnk.manager@gmail.com);  
Διοικητής Καραμανδάνειο (stakias@otenet.gr); Διοικητής Καραμανδάνειο, Διοικητής  
Κέρκυρας (dioikitis@1690.syzefxis.gov.gr); Διοικητής Κέρκυρας, Διοικητής Κεφαλονιάς  
(manager@1699syzefxis.gov.gr); Διοικητής Κορίνθου (); Διοικητής Κορίνθου, Διοικητής  
Κρέστενα, Διοικητής Κρέστενα, Διοικητής Κυπαρισσίας (); Διοικητής  
Κυπαρισσίας, Διοικητής Λευκάδας (grigorioj@yahoo.gr); Διοικητής Λευκάδας, Διοικητής  
Λευκάδας, Διοικητής Ληξούρι, Διοικητής Μεσολογγίου (proswrikou@  
1698.syzefxis.gov.gr); Διοικητής Μολάων, Διοικητής Μολάων, Διοικητής Ναυπλίου,  
Διοικητής Ναυπλίου, Διοικητής Παναρκαδικό, Διοικητής Παναρκαδικό, Διοικητής ΠΓΝΙ ();  
Διοικητής ΠΓΝΙ, Διοικητής ΠΓΝΙ, Διοικητής ΠΓΝΠ, Διοικητής Πρέβεζας  
(manager@prevezahospital.gr); Διοικητής Πρέβεζας, Διοικητής Πύργου, Διοικητής  
Πύργου, Διοικητής Πύργου, Διοικητής Σπάρτης (enirapageo@gmail.com); Διοικητής  
Σπάρτης, Διοικητής Φιλιάτες, Διοικητής Φιλιάτες  
s.katagis@dypede.gr, dype@dypede.gr  
FW: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - Αντιοφικοί οροί  
doc02186020180809080737.pdf; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΦΙΚΟ ΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  
VIPERA ΧΑΝΘΙΝΑ (7,60 KB); Εγκ. Οδηγίες για την ορθολογική διαχείριση των  
Αντιοφικώ...pdf

Κοινοποίηση/  
Θέμα:  
Συνημμένα:

ΑΠΟ ΤΗΝ 6<sup>η</sup> ΥΠΕ

ΣΑΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ E-MAIL ΤΟΥ ΥΥ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ .

From: ΜΕΤ. ΝΟΣΗΜ. ΤΜΗΜΑ Α [mailto:ddy@moh.gov.gr]

Sent: Friday, August 10, 2018 12:47 PM

To: 'Βελτίωση Ποιότητας 3ης ΥΠΕ'; dype@4ype.gr; 'Ελένη Τσαλίκου'; dype@dypede.gr; p.antonopoulou@dypede.gr;  
'Διεύθυνση Προγραμματισμού 7ης ΥΠΕ Κρήτης'

Cc: konstantopoulos@2dype.gr; proedros@2dype.gr; poisonic\_neoup@aglaiakyriakou.gr; ekepy@moh.gov.gr;  
emvolia@pasteur.gr; secretary.gen.dy@moh.gov.gr; gddy\_sec@moh.gov.gr; ymp@moh.gov.gr;  
ftsalikoglou@moh.gov.gr

Subject: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - Αντιοφικοί οροί

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 11687/23-07-2018 εγγράφου της 2<sup>ης</sup> ΥΠΕ , του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Συντονίστριας- Διευθύντριας του Κέντρου Δηλητηριάσεων κας Π. Νέου καθώς και της με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.59418/31-07-2018 ΑΔΑ: 68Ν6465ΦΥΟ-521 Εγκυκλίου του Υπουργείου μας με θέμα «Οδηγίες για την ορθολογική χρήση των Αντιοφικών Ορών», τα οποία και σας επισυνάπτουμε, και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κα Νέου, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα (έως τις 14:00 της σημερινής) για το απόθεμα των νοσοκομείων σας σε αντιοφικούς ορούς POLYSERA που λήγουν το 2019. Επίσης παρακαλούμε να δοθεί η σύσταση στα νοσοκομεία που διαθέτουν αυτούς τους ορούς να μην τους χρησιμοποιήσουν, εφόσον έχουν τη δυνατότητα χρήσης αντιοφικού ορού άλλου τύπου, δεδομένου ότι οι οροί POLYSERA ενδέχεται να χρειαστεί να αποσταλούν στην 2<sup>η</sup> ΥΠΕ.

Παρακαλούμε για περεταίρω διευκρινήσεις όπως επικοινωνήσετε με τους: Φ. Τσαλίκου στο 2132161324, Ο. Παντελά στο 2132161325 και Ε. Γκαρέτσου στο 2132161327.

Φ. Τσαλίκου  
α./α. Προϊσταμένη Δ/σης Δημόσιας Υγείας  
Υπουργείο Υγείας

Αποστολή:  
Αποστολές:  
Αποστολή:  
Θέμα:

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018 1:06 μμ  
ioap@ifet.gr; medicine@ifet.gr  
poisonic\_peoup@aglaiakyriakou.gr; ddy@moh.gov.gr  
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΦΙΚΟ ΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ VIPERA ΧΑΝΘΙΝΑ

Κα Παπαστεργίου,

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την κα Μερτζιώτη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ήδη κάνει το ερώτημα για το κατά πόσο ο αντιοφικός ορός της SANOFI-PASTEUR μπορεί μέσω διασταυρούμενης αντίδρασης (cross reaction) να καλύψει δόγματα έχιδνας VIPERA ΧΑΝΘΙΝΑ. Η κα Μερτζιώτη μας απάντησε ότι δεν υπήρχε αρμόδιος στη SANOFI- PASTEUR για να απαντήσει, άρα τελούμε σε αναμονή. Παράλληλα, παρακαλούμε να γίνει έρευνα αγοράς για αντιοφικό ορό που καλύπτει στελέχη VIPERA ΧΑΝΘΙΝΑ για την περίπτωση που δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ασφαλώς τον αντιοφικό ορό της SANOFI PASTEUR.

Με εκτίμηση,

Πολυξένη Νέου  
Συντονίστρια Διευθύντρια του Κέντρου Δηλητηριάσεων