



Εξετάζεται σπάνιο νευρολογικό νόσημα

Στο μικροσκόπιο υγειονομικών αρχών και επιστημόνων βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η περίπτωση μιας νοσπλεύτριας η οποία νοσπλεύεται στο νοσοκομείο Κέρκυρας με συμπτώματα του συνδρόμου Guillain-Barre, που εμφανίσε μετά τον εμβολιασμό της με τη δεύτερη δόση του εμβολίου έναντι της COVID-19. Αν και οι ειδικοί επιστήμονες θεωρούν εξαιρετικά απίθανο η εκδήλωση του συνδρόμου να σχετίζεται με το εμβόλιο, ωστόσο λόγω της χρονικής συγκυρίας εξετάζουν και αυτό το ενδεχόμενο.

Ειδικότερα, η νοσπλεύτρια, η οποία υπηρετεί στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Κέρκυρας, έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Μετά τη δεύτερη δόση, εμφάνισε πυρετό, κεφαλαλγία και μυαλγίες, και στη συνέχεια παράλυση των κάτω άκρων. Από την Κυριακή νοσπλεύεται στο νοσοκομείο. Οι νευρολό-

Νοσπλεύτρια εμφάνισε συμπτώματα του συνδρόμου Guillain-Barre – Θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να συσχετίζεται με τον εμβολιασμό.

γοι του νοσοκομείου έχουν διαγνώσει το σύνδρομο Guillain-Barre, ένα σπάνιο νευρολογικό νόσημα, το οποίο ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις ανατάσσεται. Με δεδομένο ότι είχε προηγηθεί εμβολιασμός, το περιστατικό αναφέρθηκε στην επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, που εξετάζει εάν υπάρχει συσχέτισή του με το εμβόλιο.

Ιδιαίτερη προσοχή

Μέλη της εθνικής επιτροπής εμβολιασμού ανέφεραν στην «Κ»

ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να συσχετίζεται το συγκεκριμένο περιστατικό με τον εμβολιασμό, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί πριν εξεταστεί. «Όταν έχουμε ένα συμβάν κοντά στον εμβολιασμό, αυτό ελέγχεται πάντα με ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς να σημαίνει απαραίτητως ότι σχετίζεται. Αναφέρεται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και στην επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης, η οποία εξετάζει λεπτομερώς το ιστορικό του ασθενούς, την εργαστηριακή και κλινική εικόνα, και λαμβάνει και τη γνώμη, εφόσον χρειαστεί, και των ειδικών επιστημόνων».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διεθνώς δεν έχουν αναφερθεί ποτέ παρενέργειες που αφορούν την εμφάνιση του συνδρόμου Guillain-Barre από το συγκεκριμένο εμβόλιο. Πρόκειται για ένα σύνδρομο που μπορεί να συνδεθεί με ίωση του αναπνευστικού και εξαιρετικά σπάνια με εμβολιασμό, αλλά όχι με

το εμβόλιο έναντι της COVID-19. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί στη χώρα περίπου 480.000 εμβολιασμοί.

Το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος σε δηλώσεις του εμφανίστηκε πεπεισμένος πως η νόσωση της νοσπλεύτριας οφείλεται στον εμβολιασμό, γεγονός που οδήγησε την προϊστάμενη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου να διατάξει έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, καθώς δεν έχουν αποφανθεί σχετικά οι ειδικοί γιατροί. Ο κ. Γιαννάκος, πάντως, έχει δηλώσει ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και ότι οι εμβολιασμοί θα πρέπει να συνεχιστούν κανονικά, υπενθυμίζοντας ότι 24 εργαζόμενοι του ΕΣΥ είχαν χάσει έως χτες τη ζωή τους λόγω της COVID-19.

PENNY ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 10 Ημερομηνία έκδοσης: 12-02-2021
Αρθρογράφος: Επιφάνεια 173.85 cm² Κυκλοφορία: 6345
Θέματα: ΠΟΕΔΗΝ



►► ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Ελεγχος από ΕΟΦ για παράλυση νοσηλεύτριας μετά από εμβολιασμό

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ φαρμακοεπαγρύπνησης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, αφού συμπληρώθηκε η λεγόμενη «κίτρινη κάρτα», βρίσκεται η περίπτωση της 40χρονης νοσηλεύτριας από την Κέρκυρα προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της αιφνίδιας παράλυσης των κάτω άκρων (σύνδρομο Guillain-Barré) που παρουσίασε αφού έλαβε τη δεύτερη δόση του εμβολίου, χωρίς να φαίνεται πως συνδέεται το περιστατικό με τον εμβολιασμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νοσηλεύτρια εμφάνισε υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες και στη συνέχεια παράλυση των κάτω άκρων. Οι νευρολόγοι του Νοσοκομείου Κέρκυρας ολοκλήρωσαν τον έλεγχο του περιστατικού και διέγνωσαν το σύνδρομο Guillain-Barré, το οποίο αποτελεί μια αυτοάνοση πολυνευροπάθεια και έχει συσχετιστεί με ιούς. Η νοσηλεύτρια, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, λαμβάνει ειδική θεραπεία. Σημειώνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το νευρολογικό σύνδρομο θεραπεύεται.

Στην εκτίμηση πως δεν συνδέεται το περιστατικό της νοσηλεύτριας με τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού προχώρησε ο πρόεδρος του ΕΚΠΑ, **Θάνος Δημόπουλος**. Όπως εξήγησε (ΘΕΜΑ 104,6), κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού θα συμβούν περιστατικά, τα οποία, όμως, όπως σημείωσε, δεν συνδέονται με παρενέργειες του εμβολίου. Υπενθύμισε, δε, ότι στο εξωτερικό κατέληξαν υπερήλικες και παρότι στην αρχή θεωρήθηκε ότι συνδέεται το εμβόλιο αποδείχθηκε ότι τελικά δεν είχε καμία σχέση. Στο μεταξύ, έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ **Μιχάλη Γιαννάκου**, σύμφωνα με τις οποίες τα άκρα της 40χρονης παρέλυσαν αφού έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

Μ.-Ν. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ «ΚΑΛΠΑΖΕΙ» Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ, ΠΙΕΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΥ

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 1,6-10 Ημερομηνία έκδοσης: 12-02-2021
Αρθρογράφος: Επιφάνεια 5052.52 cm² Κυκλοφορία: 6345
Θέματα: ΠΟΕΔΗΝ



**ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ**

**«Ασπίδα»
η χρήση
διπλής
μάσκας**

**«ΚΟΚΚΙΝΙΖΟΥΝ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΧΑΪΑ**

**90.000 ΦΟΡΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ**

**ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓΩ
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ**

**ΜΥΘΟΙ - ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ**

ΤΟ ΘΕΜΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ «ΚΑΛΠΑΖΕΙ» Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ, ΠΙΕΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΥ

90.000 φορείς δείχνουν τα ήυματα στην Αττική

Συνεχίζεται η ανησυχητική πορεία του κορονοϊού στην Ελλάδα -1.327 κρούσματα χτες- με τα λύματα στην Αττική να δείχνουν περίπου 90.000 φορείς και τον κίνδυνο να μπουν επιπλέον περιοχές στο ίδιο καθεστώς με το Λεκανοπέδιο να είναι ορατός. Σήμερα, η Επιτροπή Εμπειρογνομόνων πιθανόν να λάβει αποφάσεις για σκληρότερα μέτρα σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα που βρίσκονται ένα βήμα πριν το... βαθύ κόκκινο, τη στιγμή που η πίεση στα νοσοκομεία εντείνεται και ο αριθμός των διασωληνωμένων διατηρείται υψηλός.

Σύμφωνα με το μοντέλο υπολογισμού των φορέων κορονοϊού από τα λύματα, οι συμπτωματικοί και ασυμπτωματικοί φορείς στην Αττική υπολογίζονται σε 80.000-90.000, όπως ανέφερε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης (ΣΚΑΪ). Το μοντέλο αυτό, όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος ο καθηγητής, έχει πολλές αβεβαιότητες.

Ο κ. Θωμαΐδης επεσήμανε ότι αναμένει αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία μετά την εφαρμογή του lockdown και κορύφωση του αριθμού των κρουσμάτων μέσα στο επόμενο 15νήμερο. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η πτώση των δεικτών, που στην αρχή θα είναι σημαντική και στη συνέχεια βασανιστικά αργή. Ο καθηγητής προχώρησε, πάντως, στην αισιόδοξη εκτίμηση ότι εάν τα περιοριστικά μέτρα εφαρμοστούν πιστά είναι εφικτή η πτώση των ημερήσιων κρουσμάτων ακόμη και στα 100 με 150 την ημέρα.

Εθνικό δίκτυο

Η επιδημιολογία των λυμάτων αποτελεί πολύτιμο εργαλείο έγκαιρης διάγνωσης και παρακολούθησης της διασποράς του ιού και του μεγέθους του ιικού φορτίου στην κοινότητα και συμπληρώνει αποτελεσματικά την κλασική ιατρική επιδημιολογική επίτρηση και κλινική διάγνωση.

Για το λόγο αυτό ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα πόλεων στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

ας-Θράκης, Πελοποννήσου και Κρήτης. «Το Εθνικό Δίκτυο θα συνεισφέρει στη στοχευμένη απόκριση και αναμένεται να συνδράμει τις υγειονομικές αρχές και την Πολιτεία στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων σχετικά με επικείμενα ή εν εξελίξει επιδημικά κύματα.

Στο πλαίσιο του Δικτύου, θα εφαρμόζεται κοινή μεθοδολογία έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα, ενώ επιπλέον, για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των μετρήσεων ιικού φορτίου στις διάφορες πόλεις, θα δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει βάση δεδομένων και υπολογιστικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΔΥ.

Συμμετοχές

Στο Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων, το οποίο θα συντονίζει ο ΕΟΔΥ, συμμετέχουν το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του τμήματος

15 ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ...

Αναμένεται αύξηση εισαγωγών στα νοσοκομεία, κορύφωση των κρουσμάτων το επόμενο 15νήμερο και μετά πτώση των δεικτών

Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Εργαστήριο Υγιεινής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΥ στη Θεσσαλία και την Κρήτη, καθώς και το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) του ΕΟΔΥ.

Ταυτόχρονα με την ανάλυση των δειγμάτων για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ θα πραγματοποιεί ολιστική χημική ανάλυση, με στόχο την ταυτοποίηση ποσοτικών αλλαγών στη χρήση φαρμακευτικών

και άλλων χημικών ουσιών (απολυμαντικών, βιοκτόνων, αλλά και άλλων χημικών καθημερινής χρήσης) κατά την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, την περίοδο της άρσης των μέτρων και την επόμενη περίοδο επανεμφάνισης της νόσου. Από το σύνολο των δεδομένων θα εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για την επίπτωση της πανδημίας στη συνολική δημόσια υγεία του πληθυσμού της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ χτες ανακοίνωσε 1.327 κρούσματα, που αντιστοιχούν σε σύνολο 50.879 τεστ, μοριακά και rapid. Τα 676 περιστατικά εντοπίστηκαν στην Αττική, με τα 195 εξ αυτών στο κέντρο της Αθήνας. Ο δυτικός τομέας Αθηνών κατέγραψε 124 μολύνσεις, ενώ μεγάλη παρουσιάζεται τις τελευταίες τρεις ημέρες η επιβάρυνση της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. Τη χθεσινή ημέρα κατέγραψαν 26 κρούσματα. Η πίεση στο ΕΣΥ εξακολουθεί να «ανεβαίνει», με τον αριθμό των διασωληνωμένων να ανέρχεται χτες σε 281, ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με προχθές (284 διασωληνωμένοι), αλλά που παραμένει υψηλός.

Συνεδρίαση

Σήμερα το πρωί είναι η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνομόνων του υπουργείου Υγείας. Με δεδομένο ότι για την Αττική ανακοινώθηκαν και ξεκίνησαν να εφαρμόζονται σκληρότερα μέτρα ήδη από τα μέσα της εβδομάδας, δεν αναμένεται κάποια αλλαγή όσον αφορά στην περίπτωση του Λεκανοπεδίου.

Στο επιδημιολογικό «μικροσκόπιο» των επιστημόνων, όμως, αναμένεται να τεθούν η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, οι οποίες δεν αποκλείεται να ανέβουν επίπεδο επιδημιολογικού συναγερμού, μπαίνοντας σε ένα σκληρότερο καθεστώς lockdown, το οποίο σήμερα ισχύει για την πόλη της Πάτρας. Παρόμοιες αποφάσεις δεν αποκλείονται, επίσης, για Ρέθυμνο και Χαλκίδα. Η χθεσινή κατανομή των κρουσμάτων στις παραπάνω περιοχές έχει ως εξής: 129 κρούσματα στην Αττική, 94 στην Αχαΐα, 23 στη Χαλκίδα, 12 στο Ρέθυμνο. Παράλληλα, 25 κρούσματα εντοπίστηκαν στη Λάρισα, 24 στο Ηράκλειο, 23 στη Βοιωτία, 18 στην Κάλυμνο. ■



1.327
κρούσματα
χτες

676
στην
Αττική

13
εισαγόμενα

129
στη Θεσσαλονίκη



►► ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ

Σήμερα οι αποφάσεις για Θεσσαλονίκη

ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ περιμένουν να δουν και να ακούσουν τις σημερινές ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας οι Θεσσαλονικείς, καθώς όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως και η συμπτωτέουσα θα περάσει σε πιο σκληρά μέτρα.

Η Πολιτεία δεν θέλει μια επανάληψη του περασμένου φθινοπώρου με τα εκατοντάδες κρούσματα και τις ασφυκτικά γεμάτες ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη και πιθανότατα θα κάνει την κίνηση της σύντομα.

Πάντως, χθες, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε «σφιγγα» σε ό,τι αφορά την επιβολή νέων μέτρων, συστήνοντας υπομονή, πίστη (στο ΕΣΥ) και τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Την ίδια ώρα, το ιικό φορτίο στα λύματα της πόλης συνεχίζει να κινείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ τις τελευταίες μέρες ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, τονίζει ότι προτιμά κλειστά σχολεία, παρά κλειστή αγορά.

Ο Κικίλιας

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του κ. Κικίλια ήταν το νοσοκομείο «ΑΧΕ-ΠΑ», όπου περιηγήθηκε στις κλινικές και στο εμβολιαστικό κέντρο του, ενώ είδε την ολοκλήρωση του έργου ανακαίνισης 41 απλών κλινών νοσηλείας στην πανεπιστημιακή χειρουργική κλινική (δωρεά οικογένειας Χρόνη), όπως και αυτό της δημιουργίας επτά

κλινών Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (δωρεά Nestlé).

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Τούμπα, το οποίο λειτουργεί και ως εμβολιαστικό κέντρο και μετά το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου εγκαταστάθηκαν δύο πλήρως εξοπλισμένες φορητές ΜΕΘ, από τις συνολικά έξι που δώρισαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας η εταιρία Kaizen Gaming International και η Stoiximan. Με δύο τέτοιες ΜΕΘ θα ενισχυθούν τα νοσοκομεία «Άγιος Δημήτριος» Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστημιακό του Ρίο στην Πάτρα.

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψής του ήταν το δημαρχείο της πόλης, όπου είχε συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Αμέσως μετά ο δήμαρχος ρωτήθηκε εάν είχε ενημέρωση για νέα μέτρα για τη Θεσσαλονίκη και απάντησε αρνητικά, ενώ επανέλαβε την άποψή του ότι τα σχολεία είναι το πρώτο «κομμάτι στο οποίο πρέπει να στραφούμε εφόσον υπάρξουν οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να πάμε σε κάποια κλεισίματα.

Η λογική όλα ανοικτά ή όλα κλειστά, μετά από έναν χρόνο πανδημίας, δεν είναι ούτε σοφή ούτε χαρακτηρίζει αυτούς που μπορούν να ελέγξουν σωστά την κατάσταση». Παρομοίωσε την πανδημία «σαν μια φωτιά σε ένα χωράφι με ξερά χόρτα» και υπογράμμισε πως «όσο πιο έγκαιρα και πιο σωστά επέμβουμε τόσο μικρότερη θα είναι η ζημιά. Πρέπει να επεμβαίνουν-

με όταν πρέπει κι εκεί που πρέπει κι επειδή πλέον γνωρίζουμε τα ανακλαστικά μας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην έχουμε απώλειες».

Έρευνα

Την ίδια ώρα, στα ίδια επίπεδα συγκέντρωσης παρέμεινε το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα λύματα της πόλης, με βάση τις δύο τελευταίες μετρήσεις, στην έρευνα που διεξάγει διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ. Μετά το διπλασιασμό του ιικού φορτίου, που υπολογίστηκε στα δείγματα που ελήφθησαν από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) στις 5 και 7 Φεβρουαρίου, οι επόμενες αναλύσεις από δειγματοληψίες της 8ης και 9ης Φεβρουαρίου έδειξαν μια τάση σταθεροποίησης στα αυξημένα επίπεδα.

«Αυτό που κρατάμε ως θετικό στοιχείο είναι πως μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται μία εκρηκτική αύξηση, αντιστοίχης δυναμικής της πορείας που καταγράφηκε το φθινόπωρο. Οι πιο πρόσφατες μετρήσεις της ομάδας μας θα έλεγα ότι απλά επιβεβαίωσαν ότι έχουμε ανέβει ένα επίπεδο συναγερμού. Παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα πώς εξελίσσεται η κατάσταση, αλλά η δεδομένη στιγμή δεν είμαστε σε μία εκθετική διασπορά του ιού στην κοινότητα», δήλωσε στο ΑΜΠΕ ο πρόεδρος της ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου.

ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ



►► ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

Αυξημένη κυκλοφορία στην Αθήνα

ΑΥΞΗΣΗ της τάξεως 50% παρατηρήθηκε στους δρόμους της πρωτεύουσας κατά τη χθεσινή, πρώτη ημέρα του lockdown σε σχέση με την αντίστοιχη πρώτη ημέρα της καραντίνας του περασμένου Μαρτίου. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις η αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων ξεπέρασε ακόμα και το 100% σε ορισμένες οδικές αρτηρίες, όπως κατέγραψε το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν, οι τρεις οδικές αρτηρίες όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά με τη πρώτη ημέρα lockdown του περασμένου Μαρτίου είναι: α) Λ. Βασ. Σοφίας + 109,6%,

β) Λ. Ποσειδώνος + 92,9% και γ) Λ. Κηφισού + 87,9%. Ωστόσο, η κυκλοφορία χθες συγκριτικά με την προχθεσινή ημέρα παρουσίασε μείωση σε ποσοστό της τάξεως του 7%.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, τα στοιχεία προκύπτουν με την αξιοποίηση 1.000 μετρητών που έχουν εγκατασταθεί στους κυριότερους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς της. Τα στατιστικά αυτά αξιοποιούνται και επεξεργάζονται από τους συγκοινωνιολόγους του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής και μεταβιβάζονται προς τα αρμόδια υπουργεία.

Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

168.872
το σύνολο
των κρουσμάτων

22
θάνατοι χθες

281
διασωληνωμένοι

6.056
θάνατοι συνολικά

1.194
έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΑΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ



ΣΤΟΧΟΣ η επανεκκίνηση της οικονομίας

«Μεγάλος συμμαχος θα είναι ο εμβολιασμός του πληθυσμού, που θα επιταχύνεται από τον επόμενο μήνα και κυρίως από τον Απρίλιο και μετά», δήλωσε ο πρωθυπουργός

Η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν να ξεκινήσει από την άνοιξη -μετά το δύσκολο δίμηνο που έχει μπροστά της η χώρα- μία διαδικασία σταδιακής άρσης περιορισμών και ανοίγματος οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι ο στόχος που θέτει η κυβέρνηση, με ορόσημο το Πάσχα και με το βλέμμα και στη φετινή τουριστική περίοδο, για την οποία ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνει αισιόδοξος ότι θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή, ενώ εκτιμά ότι η Ελλάδα θα είναι σε θέση να υποδέχεται τουρίστες από χώρες όπου ο εμβολιασμός προχωράει γρήγορα -όπως το Ισραήλ και η Βρετανία- ακόμη και πριν το καλοκαίρι, από τη στιγμή που έχουν πιστοποιητικό ότι έχουν εμβολιαστεί.

Ο ίδιος κατέστησε μάλιστα σαφές σε σχέση με το πιστοποιητικό πως θα ήταν καλό να πετύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

«Θα ήταν καλό να πετύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ενιαίο πιστοποιητικό, αν όμως δεν είναι, θα το κάνουμε διμερές με τις χώρες που μας ενδιαφέρουν», δήλωσε ο πρωθυπουργός

ενιαίο, αν όμως δεν είναι, «θα το κάνουμε διμερώς με όλες τις χώρες που μας ενδιαφέρουν», όπως είπε στον ΣΚΑΪ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου θεωρείται η πλήρης συμμόρφωση των πολιτών στα υφιστάμενα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που, έστω και με αυξομειώσεις, θεωρείται βέβαιο ότι θα ισχύουν καθόλη τη διάρκεια του επόμενου διμήνου, ενώ μεγάλος σύμμαχος θα είναι ο εμβολιασμός του πληθυσμού, που θα επιταχύνεται από τον επόμενο μήνα και κυρίως από τον Απρίλιο και μετά, που σύμφωνα και με τον κ. Μητσοτάκη «δεν θα υπάρξει πρόβλημα διαθεσιμότητας εμβολίων».

Η αισιοδοξία που εξέφρασε ο πρωθυπουργός ότι «η περιπέτεια σε δύο μήνες από τώρα θα βάλει πια προς το τέλος» στηρίζεται άλλωστε στην εκτίμηση ότι μέχρι το Πάσχα θα έχει εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών άνω των 60 ετών και από τη στιγμή που θα συμβεί αυτό «θα έχουμε ένα μεγάλο τείχος ανοσίας», γεγονός που θα μειώσει τον κίνδυνο για το Σύστημα Υγείας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
achondropoulos@e-typos.com

Σε ό,τι αφορά πάντως το δύσκολο και κρίσιμο επόμενο δίμηνο, βαρύνουσα σημασία θα έχει σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης στην Αττική, η οποία βρίσκεται από χτες σε νέο αυστηρό lockdown, που ουδείς αποκλείει το ενδεχόμενο παράτασής του και μετά τις 28 Φεβρουαρίου, εάν κριθεί τότε από τους ειδικούς ότι δεν έχει επέλθει η αναγκαία αποκλιμάκωση των επιδημιολογικών δεικτών. «Εύχομαι τα επιδημιολογικά δεδομένα να είναι τέτοια ώστε οι 2,5 εβδομάδες για την Αττική να είναι αρκετές», τόνισε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει καταστήσει σαφές από το διάγγελμα της περασμένης Τρίτης ότι οι περιορισμοί θα αυξάνονται και θα μειώνονται τους επόμενους δύο μήνες, κάτι που είναι ξεκάθαρο ότι θα αφορά και σε όποιες άλλες περιοχές κρίνεται αναγκαίο από τους επιστήμονες, οι οποίοι αξιολογούν διαρκώς τα επιδημιολογικά δεδομένα σε ολόκληρη τη χώρα και κάνουν τις σχετικές εισηγήσεις προς την κυβέρνηση.

«Μακάρι να μη χρειαστεί να ξανακλείσουμε», τόνισε και ο κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της προχθεσινής συνέντευξης στον ΣΚΑΪ, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου εξακολουθεί να διαμνύει ότι «η πανδημία είναι δυναμική και όχι στατική» και γι' αυτό «η βεντάλια των περιορισμών ανοίγει και κλείνει ανάλογα με το επίπεδο του συναγερμού».

Αισιοδοξία

Την άποψη ότι την άνοιξη τα επιδημιολογικά δεδομένα «θα είναι συντριπτικά καλύτερα» εξέφρασε χτες και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Ακης Σκέρτσος, ο οποίος εκτίμησε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα ότι στο τέλος της ίδιας περιόδου θα έχουν αρθεί και οι περιορισμοί, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «τα μέτρα που ελήφθησαν με το νέο lockdown θα αποδώσουν».

Για το σκοπό αυτό το Μέγαρο Μαξίμου δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη φάση στην εντατικοποίηση των στοχευμένων ελέγχων στους χώρους εργασίας για επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των μέτρων.

Το μήνυμά του κ. Μητσοτάκη ήταν μάλιστα σαφές σε σχέση με τα ποσοστά τηλεργασίας που, όπως είπε, «εάν δεν τηρούνται πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις» και προανήγγειλε μάλιστα μεγαλύτερη αυστηρότητα στο ζήτημα αυτό. ■



Κατά τους ειδικούς, το βασικό πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι συχνά δεν χρησιμοποιείται σωστά η μάσκα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ: ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ

Διπλή, χειρουργική, εφαρμοστή

Ενώ οι μεταλλάξεις του κορονοϊού τείνουν να γίνουν κυρίαρχες, η παγκόσμια συζήτηση για το εάν είναι η ώρα για χρήση πιο προστατευτικής μάσκας ή χρήση διπλής μάσκας «φουντώνει».

Οι Έλληνες επιστήμονες βρίσκονται σε διεργασίες για το ίδιο ζήτημα και είναι πιθανό η Επιτροπή Εμπειρογνομόνων του υπουργείου Υγείας να συστήσει την... αναβάθμιση της απλής υφασμάτινης μάσκας που πολλοί πολίτες χρησιμοποιούν για να προστατευτούν από την Covid-19 και την αντικατάστασή της με τη γνωστή απλή χειρουργική, έστω σε χώρους κλειστούς με συγχρωτισμό όπως είναι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι ειδικοί επιμένουν ότι οι πολίτες πρέπει να δίνουν τη δέουσα προσοχή στη σωστή εφαρμογή της μάσκας, πάνω στην οποία το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (CDC) εξέδωσε νέες οδηγίες, προτείνοντας μάλιστα τη μάσκα μιας χρήσης κάτω από την υφασμάτινη.

Ο χρόνος
«Εάν πάρω μια χειρουργική μάσκα και βάλω και μια υφασμάτινη από πάνω προφανώς αυξάνω την προστασία που έχω», επισημαίνει στον «Ε.Τ.» ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Θόδωρος Βασιλακόπου-

MARIA - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

λος. Εξηγεί, ωστόσο, ότι η μετάδοση του ιού εξαρτάται από τον χρόνο έκθεσης στον ιό και την εγγύτητα με αυτόν. «Δηλαδή, εάν βρεθώ με τη μάσκα μου δίπλα σε κάποιον για ένα δευτερόλεπτο και φοράει και ο άλλος μάσκα είναι πολύ δύσκολο να κολλήσω. Εάν, όμως, κάτσω για 20 λεπτά ο κίνδυνος μεγαλώνει», αναφέρει.

Η απλή χειρουργική μάσκα, σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, προστατεύει κατά 50% από τα πολύ μικρά σταγονίδια. Η προστασία της για τα μεγάλα σταγονίδια είναι στο 100%.

Σημειώνεται ότι τα σταγονίδια όλων των μεγεθών περιέχουν κορονοϊό. Τα μεγάλα, λόγω βάρους, πέφτουν πιο γρήγορα στο έδαφος, ενώ τα μικρά πάνε πιο μακριά από το σημείο που «αφνώνονται» στον αέρα, μέσω της ομιλίας, φτερνίσματος κλπ.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας τονίζει ότι η μια στρώση υφάσματος για τις μάσκες είναι καλό να αποφεύγεται. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας εν μέσω έντονης διασποράς του ιού και τις μεταλλάξεις είναι σαφώς προτιμότερη. Δεν είναι τυχαίο που αεροπορικές εταιρίες επιτρέπουν για τους επιβάτες μόνο τη χειρουργική μάσκα. Το ίδιο συμβαίνει και για την είσοδο σε χώ-

ρους Πρωτοβάθμιας Υγείας. Οι ανεπίσημες συστάσεις για την προτίμηση στην απλή χειρουργική μάσκα εντείνονται και δεν αποκλείεται να γίνουν επίσημες, μέσω οδηγιών της αρμόδιας για τον κορονοϊό επιτροπής. Όπως προκύπτει από πληροφορίες, υπάρχει συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής υπέρ της χρήσης χειρουργικής μάσκας. Μάλιστα, είναι πιθανό τις επόμενες ημέρες να γίνει σχετική σύσταση,

ΟΔΗΓΙΕΣ

Τις επόμενες μέρες είναι πιθανό να εκδοθούν επίσημες οδηγίες από τους ειδικούς

τουλάχιστον ως προς τους κλειστούς χώρους με συνωστισμό, όπως είναι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι φορές που ο φωτογραφικός φακός και οι κάμερες έχουν συλλάβει στελέχη της κυβέρνησης, σε ορισμένες περιπτώσεις και τον γνωστό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, να φορούν διπλή μάσκα σε δημόσιες εμφανίσεις τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο επικεφαλής της ομάδας κατά του κορονοϊού στις ΗΠΑ, Αντονι Φάουσι, χαρακτήρισε ως μία «λογική προσέγγιση» την επιλογή

της διπλής μάσκας για την αποτροπή της μετάδοσης της Covid-19. Οι επιστήμονες του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (CDC) αξιολογούν ποιες είναι οι καλύτερες λύσεις για την προστασία κατά του πανδημικού ιού. Σύμφωνα με επικαιροποιημένες οδηγίες που εξέδωσε για την εφαρμογή της μάσκας, εφιστά την προσοχή σε δύο τρόπους για να σιγουρευτούν οι πολίτες ότι η μάσκα προστατεύει το περισσότερο δυνατό:

1 Η μάσκα πρέπει να εφαρμόζει καλά στο πρόσωπο. «Τα κενά μπορούν να αφήσουν αέρα με αναπνευστικά σταγονίδια να διαρρέυσουν μέσα και έξω από τις άκρες της μάσκας», αναφέρει το CDC.

2 Είναι ύψιστης σημασίας να επιλέγονται μάσκες με στρώματα προκειμένου να κρατούν τόσο τα εισερχόμενα σωματίδια από το να έρθουν σε επαφή με το άτομο που τη φορά, αλλά και το αντίθετο. Να εξέλθουν από τη μάσκα τα σωματίδια ενός μολυσμένου ατόμου με κίνδυνο να μολύνουν άλλους. Μάλιστα, προτείνει μια μάσκα μιας χρήσης κάτω από μια μάσκα υφάσματος. «Η δεύτερη μάσκα πρέπει να σπρώχνει τα άκρα της εσωτερικής μάσκας στο πρόσωπό σας», επισημαίνει το Κέντρο.

«Η υφασμάτινη με τρεις στρώσεις από τρία διαφορετικά υφάσματα είναι η καλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες υφασμάτινες και μπορεί να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με τη χειρουργική», προσθέτει στον «Ε.Τ.» ο κ. Βασιλακόπουλος. Όσον αφορά στη χρήση δύο μασκών μιας χρήσης, το CDC εξηγεί ότι δεν έχουν σχεδιαστεί για να εφαρμόζονται σφιχτά και δεν βελτιώνουν την εφαρμογή.

Σωστή χρήση

Το βασικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να δώσουν προσοχή οι Έλληνες είναι, κατά τους ειδικούς, ότι συχνά η μάσκα δεν χρησιμοποιείται σωστά.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί της επιτροπής, στο διάλειμμα για καφέ μαζί με συναδέλφους ή φίλους είναι λογικό να αφαιρέσει κάποιος τη μάσκα για να πει καφέ. Καλό είναι όμως εκείνη τη στιγμή να μη μιλάει. Δηλαδή, πρέπει να ξαναβάλει τη μάσκα για να μιλήσει με το διπλανό του και να προσπαθεί να διατηρεί γενικώς μια απόσταση παραπάνω από 1,5 μέτρο.

Επιπλέον, οι μάσκες πρέπει να αλλάζονται όταν νωτίζουν. «Βασική αρχή έχω μαζί μου 2-3 μάσκες. Όταν είναι υγρές οι μάσκες είναι πολύ περισσότερο διαπερατές στο υγρό, στον ιό δηλαδή», εξηγεί ο καθηγητής Πνευμονολογίας. ■

►► ΕΚΚΛΗΣΗ Π.Ο.Υ.

Δίκαιη πρόσβαση, εντατικοποίηση εμβολιασμών

ΜΟΝΟ το 1,5% του πληθυσμού σε 29 ευρωπαϊκές χώρες έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που ζητάει εντατικοποίηση εμβολιασμών για αναχαίτιση της πανδημίας. Μέσα στην Ε.Ε., το 2,9% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση και το 1,3% του πληθυσμού έχει λάβει και δεύτερη δόση, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού

Πρακτορείου. «Η μη δίκαιη πρόσβαση στα εμβόλια μπορεί να στραφεί εναντίον μας. Όσο περισσότερο επιμένει ο ιός τόσο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να εμφανισθούν επικίνδυνες μεταλλάξεις», προειδοποίησε ο διευθυντής Επιδείξεως του ΠΟΥ, Χανς Κλούγκε, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο ίδιος επεσήμανε πως τα εμβόλια προς το παρόν δεν επαρκούν, γι' αυτό χρειάζεται γενική προσπάθεια με αύξηση παραγωγής.

►► ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ερευνες για εξαφάνιση 6 δόσεων της Pfizer από Κέντρο Υγείας

ΕΝΑ φιαλίδιο με 6 δόσεις εμβολίου της Pfizer εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το Κέντρο Υγείας Περιστερίου. Μία 37χρονη νοσηλεύτρια ειδοποίησε την Αστυνομία το απόγευμα της Τετάρτης, καταγγέλλοντας την απώλεια του πολύτιμου φιαλιδίου. Τα στελέχη του Τμήματος Ασφάλειας Περιστερίου εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, όπως αυτό του «ατυχήματος», της απώλειας, αλλά κυρίως μια πιθανής εσωτερικής διαμάχης που θα μπορούσε να καταλήξει σε αυτή τη μορφή αντεκδίκησης.

Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου και από την πρώτη έρευνα δεν προέκυψαν ενδείξεις παραβίασης του ή «άσχετης» προσέλευσης ατόμου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η νοσηλεύτρια εκείνη τη μέρα είχε παραλάβει το 3ο παρόμοιο φιαλίδιο από τον φαρμακοποιό του κέντρου υγείας. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως, μετά την παραλαβή του, το άφησε στο γραφείο και στη συνέχεια πήγε στην τουαλέτα και μετά έκανε διάλειμμα. Όταν επέστρεψε μετά από περίπου 12 λεπτά, το φιαλίδιο δεν βρισκόταν στη θέση του, είχε εξαφανιστεί.

Η πιθανότητα αρπαγής από κάποιον πολίτη αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει μικρές πιθανότητες, καθώς τα εμβόλια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από κάποιες ώρες, ενώ απαιτούνται γνώσεις για τις προμήξεις παρασκευής του. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση συλλέγουν καταθέσεις, αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, ενώ πραγματοποιήθηκε εξερεύνηση του χώρου για τον εντοπισμό αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ 10ΕΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Σ. ΠΙΚΟΚ

«Η βρετανική μετάλλαξη θα σαρώσει τον κόσμο»

Το βρετανικό στέλεχος του κορονοϊού, που εντοπίστηκε πρώτα στην κομητεία του Κεντ το φθινόπωρο του 2020, θα καταστεί σύντομα κυρίαρχο ανά την υφήλιο, προβλέπει κορυφαία Βρετανή επιστήμονας στο BBC. Η καθηγήτρια Σάρον Πίκκοκ, επικεφαλής του βρετανικού προγράμματος γενετικής επιτήρησης, επισήμανε χθες ότι η κυριαρχούσα βρετανική μετάλλαξη έχει «σαρώσει» τη χώρα και πιθανότητα πρόκειται να σαρώσει και όλο τον κόσμο», σημειώνοντας ότι η μάχη κατά του νέου κορονοϊού αναμένεται να συνεχιστεί για τουλάχιστον μία δεκαετία. Οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν δείξει αυξημένη μεταδοτικότητα (30-50%) του ιού λόγω του νέου στελέχους κι έτσι σε λίγους μήνες η μετάλλαξη έχει εξαπλωθεί σε σχεδόν 90 χώρες, οδηγώντας κάποιες κυβερνήσεις να πάρουν αυστηρότερα μέτρα συντομικού ελέγχου.

Παράλληλα, νέα έρευνα που δημοσιεύεται στην έγκυρη ιατρική επιθεώρηση «Lancet» αναφέρει ότι, κατόπιν ελέγχου των αριθμών και των περιπτώσεων των κρουσμάτων κορονοϊού στη Νοτιοανατολική Αγγλία, δεν προκύπτει αυξημένη μετάδοση στα παιδιά λόγω της μετάλλαξης του Κεντ. Άλλες επιστημονικές μελέτες, ωστόσο, δείχνουν αύξηση νοσηρότητας κατά 15% στα παιδιά. Επιπλέον, τον περασμένο μήνα, η βρετανική υπηρεσία NERVTAG (New and Emerging Respiratory Virus Threats

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ
asoutzou@e-typos.com

Advisory Group) δημοσίευσε στοιχεία που αφορούν τον κίνδυνο θνητότητας από τη βρετανική μετάλλαξη και καταδεικνύουν υψηλότερο κίνδυνο θνητότητας στους ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από τη βρετανική μετάλλαξη σε σχέση με άλλα στελέχη του ιού.

Προβληματισμός

Η πλειονότητα των εμβολίων που έχουν εγκριθεί σε Ε.Ε., Βρετανία και ΗΠΑ φαίνεται να λειτουργούν επαρκώς έναντι των υπαρχουσών μεταλλάξεων, η εξάπλωση των οποίων προβληματίζει τους ειδικούς. Ενδεικτική είναι η σύγχυση που επικρατεί σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, έπειτα από το «πράσινο φως» που έλαβε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι επιστημονικές ομάδες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων (Νότια Αφρική) δεν ενέκριναν το σκεύασμα της σουηδο-βρετανικής εταιρίας λόγω ελλειψών στοιχείων για την αποτελεσματικότητά του στους άνω των 65 ετών (ή και των 55 ετών) και εξαιτίας της μειωμένης αποτελεσματικότητας στη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τόνισε ότι το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται με διάστημα 8-12 εβδομάδων

ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη δόση, ακόμη κι αν «κυκλοφορούν» τα παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού.

Το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων της Αφρικής επισήμανε πάντως χθες πως το εμβόλιο της AstraZeneca δεν θα πρέπει να αποκλειστεί, καθώς πρόκειται για ένα αποτελεσματικό σκεύασμα χωρίς τη μετάλλαξη και μπορεί να λειτουργήσει στις χώρες που δεν έχουν κατακλιθεί από το νέο στέλεχος. Η AstraZeneca ανακοίνωσε πως θα είναι σε θέση να έχει βελτιωμένο εμβόλιο, αποτελεσματικό κατά των μεταλλάξεων σε έξι με εννιά μήνες.

Συμφωνία Ε.Ε.-Novavax

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να ενισχύσει το «οπλοστάσιό» της στη μάχη κατά του ιού υπογράφοντας εντός των ημερών συμφωνία με την εταιρία Novavax για την προμήθεια των ευρωπαϊκών χωρών με το υποψήφιο εμβόλιο της κατά της Covid-19. Η Ε.Ε. υπέγραψε τον Δεκέμβριο προκαταρκτική συμφωνία με τη Novavax για την προμήθεια 100 εκατομμυρίων δόσεων με ανοικτή επιλογή για επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις. Το εμβόλιο βρίσκεται ακόμη σε φάση κλινικών δοκιμών, αλλά προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν αποτελεσματικότητα 89,3% κατά της Covid-19 και αντίστοιχη αποτελεσματικότητα κατά της βρετανικής μετάλλαξης. ■

►► ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Ελεγχος από ΕΟΦ για παράλυση νοσηλεύτριας μετά από εμβολιασμό

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ φαρμακοεπαγρύπνησης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, αφού συμπληρώθηκε η λεγόμενη «κίτρινη κάρτα», βρίσκεται η περίπτωση της 40χρονης νοσηλεύτριας από την Κέρκυρα προκειμένου να διευρευνηθούν τα αίτια της αιφνίδιας παράλυσης των κάτω άκρων (σύνδρομο Guillain-Barré) που παρουσίασε αφού έλαβε τη δεύτερη δόση του εμβολίου, χωρίς να φαίνεται πως συνδέεται το περιστατικό με τον εμβολιασμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νοσηλεύτρια εμφάνισε υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλιγίες και στη συνέχεια παράλυση των κάτω άκρων. Οι νευρολόγοι του Νοσοκομείου Κέρκυρας ολοκλήρωσαν τον έλεγχο του περιστατικού και διέγνωσαν το σύνδρομο Guillain-Barré, το οποίο αποτελεί μία αυτοάνοση πολυνευροπάθεια και έχει συσχετιστεί με ιούς. Η νοσηλεύτρια, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, λαμβάνει ειδική θεραπεία. Σημειώνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το νευρολογικό σύνδρομο θεραπεύεται.

Στην εκτίμηση πως δεν συνδέεται το περιστατικό της νοσηλεύτριας με τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού προχώρησε ο πρόεδρος του ΕΚΠΑ, **Θάνος Δημόπουλος**. Όπως εξήγησε (ΘΕΜΑ 104,6), κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού θα συμβούν περιστατικά, τα οποία, όμως, όπως σημείωσε, δεν συνδέονται με παρενέργειες του εμβολίου. Υπενθύμισε, δε, ότι στο εξωτερικό κατέληξαν υπερήλικες και παρότι στην αρχή θεωρήθηκε ότι συνδέεται το εμβόλιο αποδείχθηκε ότι τελικά δεν είχε καμία σχέση. Στο μεταξύ, έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων διάταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ **Μιχάλη Γιαννάκου**, σύμφωνα με τις οποίες τα άκρα της 40χρονης παρέλυσαν αφού έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

M.-N. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Μια αλήθεια ...και ένας μυθος

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.: 1,8-11

Ημερομηνία έκδοσης: 12-02-2021

Αρθρογράφος:

Επιφάνεια : 3035.03 cm²

Κυκλοφορία: 13695

Θέματα: ΠΟΕΔΗΝ



ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Μια αλήθεια...

• Όλα τα εμβόλια μπορεί να προκαλέσουν κάποια παρενέργεια. Φαινόμενο σπάνιο που έχει καταγραφεί και στο παρελθόν, ακόμα και με το εμβόλιο της γρίπης

...και ένας μύθος

• Είναι επικίνδυνο όμως να συνδέεται αποκλειστικά με το αντι-Covid εμβόλιο και να δημιουργείται η εντύπωση ότι ο εμβολιασμός προκαλεί προβλήματα

Διαβάστε επίσης

- Ποια εμβόλια και πότε έρχονται στην Ελλάδα
- Και το ΡΗΟΖΑC στη μάχη κατά του κορωνοϊού



Τι γράφει ο καθηγητής Ιατρικής και πρόεδρος του Πανεπιστημίου Αθηνών **Θάνος Δημόπουλος** στα «ΝΕΑ»

Πατί η Εισαγγελία διέταξε προανακριτική εξέταση εις βάρος του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-11

Το θέμα

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ Νο 3

8

Τι λένε οι επιστήμονες για την περιπέτεια της 40χρονης νοσηλεύτριας στην Κέρκυρα

Το σύνδρομο Guillain-Barre, ο κορωνοϊός και τα εμβόλια

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Η περίπτωση της αιφνίδιας παράλυσης των κάτω άκρων (σύνδρομο Guillain-Barre) της 40χρονης νοσηλεύτριας στην Κέρκυρα, μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου έναντι της COVID-19, έχει προκαλέσει αναστάτωση και ερωτήματα. Πλην όμως οι ειδικοί ζητούν περισσότερο χρόνο για να διερευνήσουν εάν το νόσημα συσχετίζεται με τη χορήγηση του εμβολίου ενώ επιμένουν ότι ο εμβολιασμός παραμένει το ισχυρότερο όπλο έναντι της πανδημίας.

«Το συγκεκριμένο σύνδρομο είναι μια αυτοάνοση πολυνευροπάθεια που σχετίζεται με τους ιούς, όπως για παράδειγμα τον ιό της γρίπης ή του έρπητα ζωστήρα, αλλά και με ορισμένα μικρόβια. Επίσης μπορεί να το συναντήσουμε σε ασθενείς με κακοήθειες ή με HIV» σημειώνει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Νευρολογίας και διευθυντής της Β' Νευρολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ Γιώργος Τσιβγούλης.

Μάλιστα, για τον λόγο αυτόν, μια ομάδα καθηγητών - ανάμεσα στους οποίους οι Σωτήρης Τσιόδρας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Ανδρονίκη Νάσκα και Παναγιώτης Κοκότης - μελέτησε την εκδήλωση του Guillain-Barre ως επίπτωση του κορωνοϊού. «Από τα δεδομένα της μετανάλυσης καταλήξαμε ότι ο νέος κορωνοϊός αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης του συνδρόμου κατά 8 φορές. Πιο συγκεκριμένα, στον γενικό πληθυσμό η επίπτωση είναι 1-2 άτομα ανά 100.000 πληθυσμού, όμως στον πληθυσμό που έχει μολυνθεί

από τον ιό η επίπτωση είναι 15 ανά 100.000» εξηγεί ο κ. Τσιβγούλης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο καθηγητής σημειώνει στα «ΝΕΑ» πως «εάν κανείς μολυνθεί από τον ιό έχει πιο αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει το σύνδρομο από ό,τι εάν εμβολιαστεί. Είναι σημαντικό δε να συνυπολογίσει κανείς ότι κατά τις κλινικές μελέτες των εμβολίων όπου συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες εθελοντές δεν προέκυψε καμία ανάλογη παρενέργεια».

Σε κάθε περίπτωση και υπό τις εξελίξεις αυτές, έχει ήδη συμπληρωθεί η «κίτρινη κάρτα» ώστε ο φάκελος της ασθενούς να πάρει τον δρόμο - όπως προβλέπει το πρωτόκολλο - προς την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης και να αξιολογηθεί αρμοδίως.

Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο ερευνητές του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου (UCL) είχαν προειδοποιήσει ότι δεν αποκλείεται ο μαζικός εμβολιασμός, που τότε ξεκινούσε, να κατηγορηθεί για ορισμένα περιστατικά του συνδρόμου, τα οποία στην πραγματικότητα θα έχουν συμβεί κατά τύχη και όχι εξαιτίας του εμβολίου.

Την ίδια ώρα το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) συστήνει σε πολίτες που είχαν στο παρελθόν διαγνωστεί με το συγκεκριμένο σύνδρομο να «λάβουν εμβόλιο mRNA έναντι της COVID-19» με την αιτιολόγηση ότι δεν έχουν αναφερθεί σχετικές περιπτώσεις μεταξύ των συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές.

Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν... ασθενείς συσχετίσει ορισμένων εμβολίων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό έναντι της εποχικής γρίπης, με την εκδήλωση του συγκεκριμένου νευρολογικού νοσήματος. Ειδικότερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει ότι οι σοβαρές παρενέργειες είναι εξαιρετικά σπάνιες (έναν άνθρωπο στο εκατομμύριο μπορεί να παρουσιάσει το σύνδρομο Guillain-Barre), ενώ ο εμβολιασμός αντενδύκνεται σε άτομα με ιστορικό του συνδρόμου.

Εξάλλου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα συμπτώματα της νόσου υποχωρούν. «Το 60% αν πάρει κατάλληλη θεραπεία θα έχει πλήρη ίαση σε διάστημα ενός έτους, ένα 5% μπορεί να καταλήξει, ένα 15% μπορεί να έχει μια μέτρια ή σοβαρή υπολειμματική αναπηρία και το υπόλοιπο 20% μπορεί να έχει κάποια πολύ ήπια νευρολογικά ελλείμματα, όπως είναι για παράδειγμα η αίσθηση μούδιασματος» συμπληρώνει ο καθηγητής Νευρολογίας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ. Εν τω μεταξύ, εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών με αφορμή τη δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακού για 40χρονη νοσηλεύτρια στην οποία αφού έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού παρέλυσαν τα κάτω άκρα. Στη διάρκεια της προκαταρκτικής θα διερευνηθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων, αφού προτού αποφανθούν οι γιατροί συνδέθηκε η παράλυση της γυναίκας με παρενέργεια του εμβολίου. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έφερε χθες το θέμα στη δημοσιότητα, ο οποίος σημειωτέον κατά τις δηλώσεις του υπεραμύνθηκε της σημασίας του εμβολιασμού.


ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ότι το υπό αξιολόγηση περιστατικό του συνδρόμου Guillain-Barre σε νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα έπεται από τη λήψη της δεύτερης δόσης δεν συνδέεται με τον εμβολιασμό υπογραμμίζει στα «ΝΕΑ» ο πρύτανης και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θανάσης Δημόπουλος.

«Το σύνδρομο Guillain-Barre είναι μια σπάνια νευρολογική πάθηση με επίπτωση 1-2 άτομα ανά 100.000 πληθυσμού. Υπό την έννοια αυτή και δεδομένου ότι στη χώρα μας οδεύουμε στη συμπλήρωση 500.000 εμβολιασμών, είναι αναμενόμενο να εντοπιστεί ένα τέτοιο, τυχαίο, εύρημα. Πρόκειται άλλωστε για μια νευρολογική πάθηση που μπορεί να μη συμβαίνει συχνά, δεν χαρακτηρίζεται όμως και ως εξαιρετικά σπάνια» σημειώνει ο καθηγητής.

Ο ίδιος, δε, συμπληρώνει με νόημα «για τα εμβόλια mRNA, που ούτως ή άλλως δεν μεταφέρουν τον ιό, δεν έχει αναφερθεί παγκοσμίως αιτιολογική συσχέτιση της χορήγησης του εμβολιασμού με το συγκεκριμένο σύνδρομο».

«Εάν κανείς μολυνθεί από τον ιό έχει πιο αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει το σύνδρομο από ό,τι εάν εμβολιαστεί» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Νευρολογίας Γιώργος Τσιβγούλης

ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:
«Καμία συσχέτιση με τον εμβολιασμό»



ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΤΡΑΡΧΕΙΟΥ

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τσίμπημα τσίμπημα χτίζεται το τείχος ανοσίας

Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τους πολίτες 75-79 ετών ώστε να ξεκινήσει ο προγραμματισμός των ραντεβού τους στα εμβολιαστικά κέντρα. Παράλληλα, όμως, με τη δημιουργία τείχους ανοσίας στον ηλικιωμένο πληθυσμό ξεκινά να «τρέχει» και ο εμβολιασμός των πολιτών 60-64 ετών αποκλειστικά με το εμβόλιο της AstraZeneca. Η «εγκαινίαση» των δύο δρόμων ταχείας εμβολιαστικής κάλυψης των πλέον ευάλωτων αποτελεί ένα ακόμα ανάκλιμα έναντι του τρίτου κύματος που σκάνεται απειλητικά πάνω από τη χώρα, με τους επιστήμονες να επισμαίνουν ότι κάθε εμβολιασμός είναι και ένα σημαντικό βήμα.

Εως και την Τετάρτη το βράδυ είχαν συνολικά πραγματοποιηθεί 459.535... τοιμήματα, εκ των οποίων τα 106.123 αφορούν τη δεύτερη δόση, που σημαίνει ότι ισάριθμοι πολίτες ήδη χτίζουν γερή ανοσία έναντι του πανδημικού ιού. Μάλιστα, στόχος είναι από τις αρχές του Φεβρουαρίου έως και τις τελευταίες ημέρες του μήνα να έχουν ολοκληρωθεί συνολικά έως και 600.000 εμβολιασμοί, με καθένα από αυτούς να



Εφαλτήριο του τρίτου κύματος η Αθήνα

Σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας, καθώς μόνο χθες εντοπίστηκαν 1.327 νέες λοιμώξεις. Από αυτές οι 676 στην Αθήνα, που αποτελεί το εφαλτήριο, όπως όλα δείχνουν, του τρίτου κύματος. Επιπροσθέτως, 192 κρούσματα χαρτογραφήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και 94 στην Αχαΐα, που αποτελούν επίσης εστίες του πανδημικού ιού. Εν τω μεταξύ, 281 ασθενείς με σοβαρές επιπλοκές νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της χώρας, εκ των οποίων το 85,4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Σε ό,τι αφορά τους θανάτους, 22 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή φθάνοντας μοιραία τις 6.056 απώλειες συνολικά στη χώρα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 75-79 ΕΤΩΝ

αντιμετωπίζεται ως αντίδοτο στην εξελισσόμενη πανδημία που συνεχίζει να μεταφράζεται σε τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων στη χώρα μας και εκατοντάδες διασωληνωμένους ασθενείς.

Αντίστοιχα, με σταθερά δυναμικό ρυθμό αναμένεται να συνεχιστεί η διεκπεραίωση των ραντεβού και τον Μάρτιο, δεδομένου ότι έως τα τέλη του πρώτου τριμήνου του έτους θα περάσουν τα σύνορα της χώρας μας - σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα - περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων που αντιστοιχούν στον εμβολιασμό 1,25 εκατομμυρίων πολιτών. Εφόσον, δε, δημιουργηθεί μια ασπίδα προστασίας γύρω από τους πλέον ευάλωτους - δηλαδή τους ηλικιωμένους που αποτελούν και «στόχο» του νέου κορωνοϊού - οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η λοίμωξη COVID-19 θα μετεξελιχτεί σταδιακά σε μια ήπια νόσο, μπαίνοντας έτσι στην τελική ευθεία του τέλους της πανδημίας.

Αλλωστε, όπως είχε επισημάνει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων Σωτήρης Τσιόδρας πρόσφατα, «όταν κάποιος είναι πάνω από τα 75 έτη έχει τουλάχιστον οκτώ φορές παραπάνω πιθανότητα να νοσηλευτεί και πάνω από 200 φορές πιθανότητα να πεθάνει. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο στις ανώτερες ηλικίες», επιβεβαιώνοντας αφενός με τα λόγια του την ορθότητα της προτεραιοποίησης που ακολουθείται στη χώρα μας και αφετέρου την πρόβλεψη για σταδιακή αποσυμπίεση του συστήματος Υγείας.

ΝΕΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ. Επιπλέον, περί τα τέλη Μαρτίου και συγκεκριμένα το διάστημα μεταξύ 20 και 25 Μαρτίου αναμένεται να εγκριθεί

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το εμβόλιο της Johnson & Johnson που θα μειώσει θεαματικά τον βαθμό δυσκολίας της επιχείρησης «Ελευθερία». Και αυτό διότι αφενός είναι (τουλάχιστον προς το παρόν) το μοναδικό που δεν χρειάζεται δύο δόσεις, αλλά ούτε και βαθιά κατάψυξη, με αποτέλεσμα να εξετάζεται το ενδεχόμενο οι εμβολιασμοί με το συγκεκριμένο σκεύασμα να γίνονται και στα φαρμακεία. Είναι σημαντικό, δε, να σημειωθεί ότι οι 4,7 εκατομμύρια δόσεις της Johnson & Johnson που αναλογούν στην Ελλάδα - στο πλαίσιο της συμφωνίας της ΕΕ - αρκούν

Στόχος είναι από τις αρχές του Φεβρουαρίου έως και τις τελευταίες ημέρες του μήνα να έχουν ολοκληρωθεί συνολικά έως και 600.000 εμβολιασμοί

για να μπολιάσουν το 50% του πληθυσμού στη χώρα μας έναντι του SARS-CoV-2.

Υπό τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Απρίλιο αναμένεται να ανοίξει διάπλατα η στρόφιγγα των παραδόσεων (και των τριών εμβολίων), γίνεται σαφές ότι η εμβολιαστική εκστρατεία «Ελευθερία» θα πατήσει ακόμη πιο δυνατά το «γκάζι» των εμβολιασμών.

Εν τω μεταξύ, στην τρίτη φάση των κλινικών μελετών βρίσκεται και το εμβόλιο της γερμανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Curevac, η οποία μάλιστα ανέθεσε στη χημική βιομηχανία Bayer την εμπορική διάθεση του εμβολίου mRNA.

ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ Νο 3

Τα αντικαταθλιπτικά βοηθούν στη μάχη κατά του κορωνοϊού;

Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων και του χαμηλότερου κινδύνου εμφάνισης βαριάς μορφής COVID-19

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Παρισιού την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε τη σχέση μεταξύ της χρήσης ορισμένων αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και της μείωσης του κινδύνου διασωλήνωσης ή θανάτων σε ασθενείς που νοσηλεύονται για COVID-19. Αυτό υποστηρίζει την άποψη κάποιων επιστημόνων ότι

ορισμένα αντικαταθλιπτικά μπορεί να λειτουργούν προληπτικά έναντι των σοβαρών μορφών της μόλυνσης. Ωστόσο χρειάζεται να γίνουν μεγαλύτερες έρευνες προκειμένου να επιβεβαιωθεί αυτή η άποψη.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου ακολούθησε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 3 Φεβρουαρίου στο περιοδικό «Molecular Psychiatry». Οι ερευνητές ανέλυσαν αναδρομικά τα δεδομένα 7.230 ενήλικων ασθενών

που νοσηλεύθηκαν για COVID-19 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Παρισιού μεταξύ 24 Ιανουαρίου και 1 Απριλίου 2020, εξετάζοντας το ερώτημα: Ο χαμηλότερος κίνδυνος εμφάνισης βαριάς μορφής COVID-19 θα μπορούσε να σχετίζεται με τη λήψη ορισμένων φαρμάκων, σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία για εντελώς διαφορετική παθολογία;

Η ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ. «Από την αρχή της πανδημίας, με ενδιέφερε το γεγονός ότι οι ασθενείς μας, που πάσχουν από ψυχιατρικές ασθένειες, ανέπτυξαν πολύ λίγες σοβαρές μορφές COVID-19», λέει ο γιατρός Nicolas Hoertel, αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Μπορεί η συνταγογράφηση ορισμένων ψυχοτρόπων φαρμάκων – συμπεριλαμβανομένου του Prozac (φλουοξετίνη) – να έχει προστατευτικό αποτέλεσμα; Για να απαντήσει στην ερώτηση, ξεκίνησε μελέτη «παρατήρησης», δηλαδή χωρίς την παρέμβαση των ερευνητών.

Από τους 7.230 ασθενείς που περιλήφθηκαν σε αυτή την ανάλυση, 345 (4,8%) είχαν λάβει αντικαταθλιπτική θεραπεία εντός 48 ωρών από την εισαγωγή στο νοσοκομείο (ως μέρος αντιμετώπισης της κατάθλιψης). Σε σύγκριση με άλλους ασθενείς, ο κίνδυνος διασωλήνωσης ή θανάτου φάνηκε να μειώνεται περισσότερο από 40%. Αυτή η μείωση φάνηκε να περιορίζεται σε πέντε αντικαταθλιπτικά: τρία από την οικογένεια του «αναστολέα επαναπρόσληψης σεροτονίνης» (φλουοξετίνη, παραξετίνη, εσιταλοπράμη) και δύο άλλα (βενλαφαζίνη και μιρταζαπίνη). Για αυτά τα πέντε, η μείωση του κινδύνου φαίνεται να κυμαίνεται μεταξύ 42% και 78%. Τα αποτελέσματα προκάλεσαν ερωτήματα από την επιστημονική κοινότητα. Τονίστηκε ότι για την ορθότητα της μεθοδολογίας θα πρέπει

να διασφαλιστεί ότι οι δύο ομάδες που συγκρίνονται είναι πράγματι συγκρίσιμες όσον αφορά την ηλικία, το φύλο και τις συννοσηρότητες των συμμετεχόντων. Στην προκειμένη περίπτωση «δεν υπάρχουν διαθέσιμες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον έγινε η σύγκριση. Δεν μπορούμε επομένως να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα με ατιμώδη τρόπο», λέει ο καθηγητής Ντομινίκ Κοσταλιόλα, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας Pierre-Louis, του Πανεπιστημίου της Σορβόνης.

ΣΕ 152 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. Ωστόσο δύο άλλες αναλύσεις φαίνεται να υποστηρίζουν τα αρχικά αποτελέσματα της μελέτης στο Παρίσι. Κατ' αρχήν, μιας αμερικανικής κλινικής δοκιμής που πραγματοποιήθηκε σε 152 εξωτερικούς ασθενείς, που ήταν επιβεβαιωμένα κρούσματα SARS-CoV-2, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στις 12 Νοεμβρίου 2020 στο περιοδικό JAMA. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες – η μία έλαβε φλουβοξαμίνη (αντικαταθλιπτικό που δεν συνταγογραφείται στη Γαλλία) και η άλλη ένα εικονικό φάρμακο. Κανένας από τους 80 ασθενείς που πήραν το αντικαταθλιπτικό δεν παρουσίασε «κλινική επιδείνωση», σε σύγκριση με 6 από τους 72 ασθενείς που δεν έλαβαν θεραπεία. Το δείγμα όμως ήταν μικρό, επομένως ο Κοσταλιόλα, γι' αυτό χρειάζονται μεγαλύτερες δοκιμές. Οι ερευνητές, γράφει η «Monde», δεν μπορούν να αποκλείσουν ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον στην προσέγγιση αυτή. Ωστόσο αρχικά και η υδροξυκλωροκίνη είχε δείξει αποτελεσματικότητα στη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε σε ευρύτερες έρευνες. Είναι, προσθέτει η γαλλική εφημερίδα, άλλος ένας δρόμος που πρέπει να διερευνηθεί.



500C/ΑΝΕΛΕΝΤΟΤ/ΜΠΑΝΙΛΙΤΕ


Η παρισινή έρευνα υποστηρίζει πως ορισμένα αντικαταθλιπτικά μπορεί να λειτουργούν προληπτικά απέναντι στον κίνδυνο διασωλήνωσης ή θανάτου σε ασθενείς που νοσηλεύονται για κορωνοϊό

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ Νο 3

ΔΟΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΝΑ 100 ΑΤΟΜΑ, 10 ΦΕΒΡ. 2021

Συνολικός αριθμός δόσεων εμβολίων που έχουν χορηγηθεί ανά 100 άτομα, στο σύνολο του πληθυσμού. Υπολογίζονται οι μεμονωμένες δόσεις, και ενδεχομένως να μην ισοδυναμούν με τον συνολικό αριθμό των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί, ανάλογα με το συγκεκριμένο καθεστώς δόσεων (για παράδειγμα, άτομα που έχουν λάβει και δεύτερη δόση).

Πηγή: Our World in Data



Φάρμακο για την αρθρίτιδα μειώνει τη θνησιμότητα από την Covid-19

Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη χρήση της τοσιλιζουμάμπης που χρησιμοποιείται για την αρθρίτιδα, σε συνδυασμό με τη χορήγηση δεξαμεθαζόνης

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ

Ενας συνδυασμός φαρμάκων μειώνει στο μισό τη θνησιμότητα από την Covid-19 για εκείνους που νοσούν σοβαρά. Κλινική δοκιμή στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει ότι η τοσιλιζουμάμπη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αρθρίτιδα, αποτελεί τη δεύτερη αποτελεσματική θεραπεία κατά του κορωνοϊού. Οι υπεύθυνοι της έρευνας ανακοίνωσαν χθες ότι αυτό το φάρμακο μειώνει τη θνησιμότητα όσων ασθενούν βαριά με Covid-19 κατά 4%.

Αυτό το ποσοστό φαίνεται μικρό, όμως εάν στη θεραπεία χορηγείται συνδυαστικά και δεξαμεθαζόνη - ένα κορτικοστεροειδές που μειώνει τη φλεγμονή - η θνησιμότητα των ασθενών μειώνεται κατά το ένα τρίτο αλλά και κατά 50% στην περίπτωση των πιο σοβαρών περιστατικών.

Η τοσιλιζουμάμπη είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα εγκεκριμένο μέχρι στιγμής για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των αρθρώσεων.

«Το συνδυαστικό αποτέλεσμα της δεξαμεθαζόνης και της τοσιλιζουμάμπης είναι εντυπωσιακό και ευπρόσδεκτο» σχολίασε ο Πίτερ Χόρμπι, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. «Βλέπουμε ότι ο συνδυασμός βοηθά όλους τους ασθενείς με χαμηλά επίπεδα οξυγόνου που ήδη πάσχουν από προχωρημένη φλεγμονή».

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών ανακοίνωσε χθες πως όσοι έχουν κάνει και τις δύο δόσεις των εμβολίων για την Covid-19 δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε καραντίνα

σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με κρούσμα, εάν παραμένουν ασυμπτωματικοί. Προστίθεται ότι εκείνοι που επιλέγουν να μην μπουν σε καραντίνα πρέπει να έχουν λάβει τη δεύτερη δόση του εμβολίου μέσα σε τρεις μήνες, παρ' όλα αυτά καλό είναι να παρακολουθούν ενδελεχώς το εάν θα παρουσιάσουν συμπτώματα έως και δύο εβδομάδες μετά την επαφή τους με κάποιον ασθενή.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ-ΝΟΒΑΝΑΧ. Στην Ευρώπη, αξιωματούχοι της ΕΕ επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο Ρόιτερ ότι οσονούπω υπογράφεται συμφωνία με την αμερικανική εταιρία Novavax για την αγορά και άλλων εμβολίων.

Οι προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις είχαν γίνει τον Δεκέμβριο για τη χορήγηση 100 εκατομμυρίων δόσεων με προοπτική για άλλα 100 εκατομμύρια. «Οι συζητήσεις με τη Novavax έχουν ενταθεί και μέσα σε λίγες ημέρες αναμένεται να υπογράψουμε συμφωνία» δήλωσε αξιωματούχος που παίρνει μέρος στις συζητήσεις.

Η Ευρώπη επείγεται, καθώς σε αρκετές χώρες η κατάσταση τείνει να ξεφύγει από τον έλεγχο. Χθες στη Γερμανία δεν έλειψαν εκείνοι που είπαν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το κλείσιμο των συνόρων της χώρας με γειτονικά κράτη, στα οποία κυριαρχούν οι πιο επιθετικές μεταλλάξεις του ιού, όπως η Αυστρία και η Τσεχία.

«Πιστεύουμε ότι θα ήταν λογικό να κλείσουμε τα σύνορα με τις δύο αυτές χώρες» δήλωσε ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερς. Προειδοποίησε μάλιστα ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί εάν Αυστρία και Τσεχία δεν λάβουν πιο αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας.

Με νευρολογικό σύνδρομο 40χρονη νοσηλεύτρια μετά τον εμβολιασμό της

Πηγή:	ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ	Σελ.:	24	Ημερομηνία έκδοσης:	12-02-2021
Αρθρογράφος:		Επιφάνεια :	177.13 cm ²	Κυκλοφορία:	6725
Θέματα:	ΠΟΕΔΗΝ				



Με νευρολογικό σύνδρομο 40χρονη νοσηλεύτρια μετά τον εμβολιασμό της

ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ νευρολογικού συνδρόμου Guillain-Barre νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κέρκυρας μια 40χρονη νοσηλεύτρια, γεγονός που προκάλεσε κινητοποίηση καθώς είχε κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Το περιστατικό της νοσηλεύτριας που υπηρετεί στην Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου 17 χρόνια διερευνάται. Η νοσηλευόμενη γυναίκα, που εμφάνισε πυρετό (39°C), πονο-

κέφαλο, μυαλγίες και στη συνέχεια παράλυση των κάτω άκρων, υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία χωρίς να προκύψει κάποιο εύρημα, ενώ ο εργαστηριακός έλεγχος συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής, δεν έχει συσχετιστεί η εμφάνιση του νευρολογικού συνδρόμου με τη χορήγηση του εμβολίου, χωρίς όμως να έχει αποκλειστεί.

Ωστόσο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα

της διασποράς ψευδών ειδήσεων με αφορμή τη δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου για τη νοσηλεύτρια: «Ήταν απολύτως καλά στην υγεία της, είναι σίγουρο ότι πρόκειται για παρενέργεια του εμβολίου, έχουν εμβολιαστεί 400.000 άνθρωποι και δεν είχαν πρόβλημα, αλλά λέμε ότι αυτή η συνάδελφος δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα», δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι OpenTV ο Μ. Γιαννάκος

και πρόσθεσε: «Εχω πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου. Το λένε και οι γιατροί εκεί, ότι είναι παρενέργεια του εμβολίου. Είναι μία στους 400.000, δεν λέει τίποτα απολύτως αυτό για τον εμβολιασμό, δεν λέμε τίποτα κακό για το εμβόλιο, αντιθέτως, αλλά η συνάδελφος είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και δεν μπορεί να σπικωθεί κι έχει τρομοκρατηθεί».

ΝΤΑ.Β.

Φοβούνται αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και κορύφωση των κρουσμάτων

Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σελ.: 25 Ημερομηνία έκδοσης: 12-02-2021
Αρθρογράφος: Επιφάνεια 356.07 cm² Κυκλοφορία: 6725
Θέματα: ΠΟΕΔΗΝ



ΟΙ ΚΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ COVID ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 37 ΑΠΟ ΤΙΣ 217 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

Φοβούνται αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και κορύφωση των κρουσμάτων



Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τη δημιουργία δικτύου επιδημιολογίας λυμάτων για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα πόλεων στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πελοποννήσου και Κρήτης

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΕΠΕΛΑΥΝΕΙ (ξανά) με επίκεντρο την Αττική, η Επιτροπή Εμπειρογνομόνων του υπουργείου Υγείας συνεδριάζει σήμερα με το βλέμμα στις «κόκκινες» περιοχές, το τρίτο κύμα είναι εδώ και ο ΕΟΔΥ δημιουργεί σχεδόν έναν χρόνο μετά το πρώτο κρούσμα Covid στη χώρα ένα Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων για την «παρακολούθηση, αποτύπωση και έγκαιρη προειδοποίηση της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 στην κοινότητα».

Η πρώτη περιφέρεια της χώρας παραμένει το επίκεντρο της επιδημίας, καθώς από το σύνολο των 1.327 νέων κρουσμάτων κορονοϊού που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ χθες, στο Λεκανοπέδιο εντοπίζονται τα 676, 129 είναι στη Θεσσαλονίκη και 94 στην Πάτρα. Την ίδια ώρα το ΕΣΥ εξακολουθεί να πιέζεται, με τον αριθμό των διασωληνωμένων να ανέρχεται σε 281 σε όλη την επικράτεια. Χθες καταγράφηκαν ακόμα 22 απώλειες ανθρώπινων ζωών - 6.056 από την αρχή της πανδημίας.

Το ποσοστό κάλυψης των κλινών ΜΕΘ στην Αττική είναι 83%, με τους νοσηλευόμενους ασθενείς

να ανέρχονται σε 180, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Οι κενές κλίνες ΜΕΘ Covid στην Αττική είναι πλέον 37 από τις 217 στο σύνολο.

Το ιικό φορτίο στα λύματα της Αττικής παραμένει σε υψηλά επίπεδα και με βάση το μοντέλο υπολογισμού των φορέων του κορονοϊού, που έχει αρκετές αβεβαιότητες, οι φορείς υπολογίζονται μεταξύ 80.000 και 90.000 σύμφωνα με τον καθηγητή Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκο Θωμαΐδη. Αναμένεται αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και κορύφωση του αριθμού των κρουσμάτων μέσα στο επόμενο 15θήμερο, ενώ το ιικό φορτίο αναμένεται να μειωθεί μετά από 10 μέρες.

Από την πλευρά του ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τη δημιουργία δικτύου επιδημιολογίας λυμάτων για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα πόλεων στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πελοποννήσου και Κρήτης. Σε αυτό θα συμμετάσχουν το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, το Εργαστήριο Υγι-

εινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ, τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΥ στη Θεσσαλία και την Κρήτη, καθώς και το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΥ.

Στο μεταξύ μια περίεργη υπόθεση με την εξαφάνιση ενός φιαλιδίου εμβολίου Pfizer από το Κέντρο Υγείας Περιστερίου ερευνά η Ασφάλεια. Χθες το πρωί, νοσηλεύτρια κατήγγειλε στο Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου ότι το μπουκαλάκι των έξι δόσεων, που είχε βγάλει από το ψυγείο προκειμένου να προχωρήσει στην ανασύστασή του και στον εμβολιασμό των ανθρώπων, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Ερευνάται αν υπήρχε η δυνατότητα να μπει κάποιος στον συγκεκριμένο χώρο για να το αρπάξει, αν ενδεχομένως έσπασε και κάποιοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη ζημιά, καταγγέλλοντας εξαφάνιση. Πάντως, δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης ούτε υπάρχει κάποια μαρτυρία για περίεργο άτομο που να μπήκε στον χώρο.

ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

Πηγή:	ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ	Σελ.:	8	Ημερομηνία έκδοσης:	12-02-2021
Αρθρογράφος:		Επιφάνεια :	117.23 cm ²	Κυκλοφορία:	560
Θέματα:	ΠΟΕΔΗΝ				



Νομικές παρενέργειες...

Άμεση εισαγγελική παρέμβαση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων, προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, που είπε ότι 40χρονη νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα παρέλυσε στα κάτω άκρα της, μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.


Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, διέταξε χθες τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προ-

κειμένου να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί (από τον κ. Γιαννάκο) το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων, αφού πριν αποφανθούν οι γιατροί, εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η παράλυση της γυναίκας ήταν παρενέργεια του εμβολίου.

Οι σχετικές δηλώσεις του Μιχ. Γιαννάκου έγιναν σε τηλεοπτικό σταθμό (OPEN). Ειδικότερα, όπως είπε, η 40χρονη «ήταν απολύτως καλά στην υγεία της και είναι σίγουρο ότι πρόκειται για παρενέργεια του εμβολίου, έχουν εμ-

βολιαστεί 400.000 άνθρωποι και δεν είχαν πρόβλημα, αλλά λέμε ότι αυτή η συνάδελφος δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχω πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου. Το λένε και οι γιατροί εκεί, ότι είναι παρενέργεια του εμβολίου. Είναι μια στους 400.000, δεν λέει τίποτα απολύτως αυτό για τον εμβολιασμό, δεν λέμε τίποτα κακό για το εμβόλιο, αντιθέτως, αλλά η συνάδελφος είναι σε αναπνηρικό καροτσάκι και δεν μπορεί να σηκωθεί κι έχει τρομοκρατηθεί».

[SID:14099875]



Νοσηλεύτρια παρέλυσε μετά τον εμβολιασμό στην Κέρκυρα



Νοσηλεύτρια ετοιμάζει να κάνει το εμβόλιο (φωτό αρχείου). Δεξιά: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος

Την εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος συνέδεσε την παράλυση στα κάτω άκρα μιας νοσηλεύτριας με τον πρόσφατο εμβολιασμό της κατά του κορονοϊού. Μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου η 40χρονη νοσηλεύτρια παρουσίασε το σύνδρομο Guillain-Barré, που είχε συνέπεια να παράλυσουν τα κάτω άκρα της. Ωστόσο οι γιατροί που την εξετάζουν δεν είναι ακόμα σε θέση να πουν αν το σύνδρομο συνδέεται με το εμβόλιο. Η νοσηλεύτρια, που είναι μητέρα δύο παιδιών, εργάζεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Κέρκυρας και έχει εμπειρία 17 ετών. «Όταν έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου, αισθάνθηκε έναν ελαφρύ πονοκέφαλο, αδυναμία και έκανε χαμηλό πυρετό, αλλά η κατάσταση εξελίχθηκε καλά τελικά σε εκείνη τη φάση» ανέφερε στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕ-

■ Έρευνα για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για παρενέργεια. Εισαγγελική παρέμβαση κατά Γιαννάκου που συσχέτισε τα γεγονότα

ΔΗΝ, ο οποίος αποκάλυψε το σχετικό θέμα, και συνέχισε: «Η δεύτερη δόση της δημιούργησε προβλήματα. Αρχισαν γρήγορα μυαλγίες, ζαλάδες και ένας υψηλός πυρετός (40). Στη συνέχεια ήρθε η παράλυση στα κάτω άκρα. Τώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Το σύνδρομο Guillain-Barré, που μου το επιβεβαίωσαν και από το νοσοκομείο, είναι μία από τις παρενέργειες του εμβολίου. Και η ίδια αυτό μου είπε ότι αντιμετωπίζει τώρα. Αν είναι παρενέργεια του εμβολίου, η συνάδελφός μας πρέπει να αποκατασταθεί οικονομικά. Πρόκειται για μια γυναίκα που τηρεί ευλαβικά όλα τα μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας και

είναι ένθερμη υποστηρίκτρια των εμβολίων. Της μίλησα χτες το απόγευμα. Μου είπε ότι είναι πολύ απογοητευμένη και στενοχωρημένη με την εξέλιξη και ότι φοβάται τα χειρότερα».

Δεύτερη μαρτυρία

Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στη νοσηλεύτρια περιέγραψε και η πρόεδρος των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Κέρκυρας Ντίνα Ιωάννου: «Έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου και, μεταξύ των άλλων συμπτωμάτων που παρουσίασε, ήταν και αυτό της παράλυσης των κάτω ακρών. Τη δεύτερη δόση του εμβολίου την έκανε πριν από τέσσερις πέντε μέ-

ρες και τα συμπτώματά της παρουσιάστηκαν έπειτα από λίγες ώρες. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και οι γιατροί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό που παρουσιάζεται μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης. Θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάστασή της και θα χρειαστούν αρκετά χρήματα. Αυτή τη στιγμή η συνάδελφος είναι σε δύσκολη κατάσταση».

Η δηλώσεις του κ. Γιαννάκου οδήγησαν την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας να διατάξει προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί αν έχει διαπράξει το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων, αφού δήλωσε ότι η παράλυση της γυναίκας αποτελεί παρενέργεια του εμβολίου, προτού αποφανθούν σχετικά οι γιατροί. Πάντως, αργά χτες το βράδυ έγινε γνωστό ότι η νοσηλεύτρια άρχισε σταδιακά να ανακτά την αίσθηση των άκρων της. Μακάρι η βελτίωσή της να συνεχιστεί.

Το πρόσωπο της ημέρας Η αντιπαράθεση για την Υγεία

Πηγή: KONTRANEWS

Σελ.: 4

Ημερομηνία έκδοσης: 12-02-2021

Αρθρογράφος:

Επιφάνεια 175.52 cm² Κυκλοφορία: 2650

Θέματα: ΠΟΕΔΗΝ



Το πρόσωπο της ημέρας Η αντιπαράθεση για την Υγεία



ΟΞΥΝΕΤΑΙ η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τον ιατρικό κόσμο και ειδικότερα με τους νοσοκομειακούς (γιατρούς, υγειονομικούς, λοιπό προσωπικό) που είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πλέον ορατό ότι όλο και περισσότεροι νοσοκομειακοί, αντιδρούν στην κυβερνητική πολιτική, δημοσιοποιώντας τα κακώς κείμενα και τις τεράστιες ελλείψεις. Η αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννάκο, είναι ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί. Όπως και η προσπάθεια να διωχθούν πειθαρχικά μια σειρά από εκπρόσωποι του νοσοκομειακού προσωπικού, επειδή μιλούν δημοσίως ή επειδή διαμαρτύρονται εκ μέρους των συναδέλφων τους. Είναι όμως αυτοί που δικαιούται πάνω από όλους να μιλάνε και να διαμαρτύρονται. Ακόμα και μεταξύ των γιατρών που μετέχουν στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων που παίρνει καθοριστικές αποφάσεις, υπάρχουν πλέον αντιθέσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι και αυτοί αρχίζουν να αποστασιοποιούνται από τις κυβερνητικές αποφάσεις, βλέποντας τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα στα οποία έχουμε οδηγηθεί. Η κυβέρνηση όμως δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα μόνο με τη δύναμη της επικοινωνίας ή με συνεχή εμμονή στο «όλα πάνε καλά και έρχονται τα καλύτερα». Είναι ακριβώς αυτό που επισημαίνει πλέον ο ιατρικός κόσμος. Ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και δεν θα έρθουν τόσο απλά τα καλύτερα. Και ζητούν πραγματικά μέτρα στήριξης της Υγείας.



Εισαγγελική έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων



**Συνδικαλιστής
δήλωσε πως
νοσοκόμα
παρέλυσε από
το εμβόλιο**

σελ. 5

★ Χαμός με τη δήλωση Γιαννάκου για τη 40χρονη νοσηλεύτρια

Εισαγγελική παρέμβαση για το εμβόλιο που... παραλύει

Καλύτερα είναι η 40χρονη που παρέλυσε, καθώς κινεί σχεδόν κανονικά τα άκρα της, ωστόσο δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα για το συνδικαλιστή, ο οποίος ερευνάται από τον εισαγγελέα.

Έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου με αφορμή τις δηλώ-

“ Η γυναίκα είχε παραλύσει μετά τη β' δόση του εμβολίου και εκτιμήθηκε από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ πως αυτή ήταν η αιτία για την εξέλιξη αυτή ”

σεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακού, ο οποίος, αναφερόμενος σε προβλήματα υγείας που εμφάνισε νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα, δήλωσε με βεβαιότητα ότι οφείλονται στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Η νοσηλεύτρια παρουσίασε παράλυση των κάτω άκρων και το περι-

στατικό ελέγχεται ιατρικά προκειμένου να αποφανθούν οι ειδικοί ακριβώς τι συμβαίνει κι αν σχετίζεται με το εμβόλιο. Η 40χρονη εμφάνισε κάτι που ομοιάζε με το αυτοάνοσο νευρολογικό σύνδρομο Guillain-Barre, προκαλώντας αναστάτωση. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννά-

κος, είχε δηλώσει μετά το περιστατικό: «Μετά τη δόση του δεύτερου εμβολίου, η συνάδελφός μου, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, παρουσίασε πυρετό, μυαλγίες, όμως την χτύπησε ακόμα περισσότερο και υπέστη παράλυση κάτω άκρων. Της χορηγείται η κατάλληλη αγωγή. Είναι μάχιμη, δουλεύει 17 χρόνια στην πρώτη γραμμή, χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα. Είναι τρίτη-τέταρτη μέρα σήμερα», δήλωσε χαρακτηρισικά. Αυτή η δήλωση θεωρήθηκε λανθασμένη από την εισαγγελέα που κινείται αυτεπάγγελα, καθώς εκτιμά πως πρόκειται για διασπορά ψευδών ειδήσεων.




ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Πηγή: POLITICAL Σελ.: 1,15 Ημερομηνία έκδοσης: 12-02-2021
Αρθρογράφος: Επιφάνεια 643.12 cm² Κυκλοφορία: 0
Θέματα: ΠΟΕΔΗΝ



ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣΕΛ. 15



Εισαγγελέας για τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ

Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο βάζει η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, τις δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος, αναφερόμενος σε παράλυση που εμφάνισε 40χρονη νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα, δήλωσε με βεβαιότητα ότι οφείλεται στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Οι επίμαχες δηλώσεις του Μιχάλη Γιαννάκου έγιναν στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Αίσθηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εμφανίσθηκε βέβαιος πως η παράλυση της νοσηλεύτριας αποτελεί παρενέργεια του εμβολίου, χωρίς να υπάρχει σχετική ανακοίνωση των γιατρών.

Την ώρα που η πανδημία βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη και οι προσπάθειες της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας εστιάζονται στον περιορισμό της, κυρίως με τον εμβολιασμό των πληθυσμών του πλανήτη, δηλώσεις όπως αυτές του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ ενισχύουν την καχυποψία και τρέφουν τους συνωμοσιολόγους και τους αρνητές του

εμβολίου και στη χώρα μας. Ειδικότερα, ο κ. Γιαννάκος είπε πως η 40χρονη «ήταν απολύτως καλά στην υγεία της και είναι σίγουρο ότι πρόκειται για παρενέργεια του εμβολίου. Έχουν εμβολιαστεί 400.000 άνθρωποι και δεν είχαν πρόβλημα, αλλά λέμε ότι αυτή η συνάδελφος δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχω πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου. Το λένε και οι γιατροί εκεί, ότι είναι παρενέργεια του εμβολίου. Είναι μία στους 400.000, δεν λέει τίποτα απολύτως αυτό για τον εμβολιασμό. Δεν λέμε τίποτα κακό για το εμβόλιο. Αντιθέτως. Αλλά η συνάδελφος είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και δεν μπορεί να σηκωθεί και έχει τρομοκρατηθεί».

Η νοσηλεύτρια έχει υποβληθεί σε αξονική, η οποία ήταν «καθαρή», και εξετάζεται από τους νευρολόγους, για να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται με το αυτοάνοσο νευρολογικό σύνδρομο Guillain-Barre. «Έχουν παραλύσει τα κάτω άκρα της», είπε ο κ. Γιαννάκος, ενώ πρόσθεσε: «Έχει κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίου και αμέσως μετά τη δεύτερη δόση ανέ-

βασε πυρετό. Είχε αφόρητους πόνους. Ένωσε παραλυσία και πήγε στο νοσοκομείο, όπως μου είπε ύστερα από επικοινωνία που είχα μαζί της».

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός καλείται να διαπιστώσει αν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, με τις δηλώσεις του για τη «40χρονη νοσηλεύτρια από την Κέρκυρα, η οποία αφού έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού παρέλυσαν τα κάτω άκρα της», έχει διαπράξει το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων, αφού το περιστατικό ελέγχεται ιατρικά, προκειμένου να αποφανθούν οι ειδικοί τι ακριβώς συμβαίνει και αν σχετίζεται με το εμβόλιο.

Αναφερόμενος σε παράλυση που εμφάνισε 40χρονη νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα, δήλωσε με βεβαιότητα ότι οφείλεται στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού

«Η ΣΤΕΛΛΑ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΙ ΕΜΕΙΝΕ ΠΑΡΑΛΥΤΗ»

Πηγή: ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.: 1,11


Ημερομηνία έκδοσης: 12-02-2021

Αρθρογράφος:

Επιφάνεια : 1130.05 cm²

Κυκλοφορία: 6090

Θέματα: ΠΟΕΔΗΝ



Αποκλειστικές πληροφορίες για τη 40χρονη νοσηλεύτρια, παγώνουν το πανελλήνιο

«Η ΣΤΕΛΛΑ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΙ ΕΜΕΙΝΕ ΠΑΡΑΛΥΤΗ»



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ

Σελ. 11

Ανεπίτρεπτη εισαγγελική παρέμβαση κατά του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ που αποκάλυψε το συμβάν

Τρομακτικό γεγονός που επιδιώκεται να συγκαλυφθεί από καθεστωτικά «τανκς» της χουντικής πληρωμένης ενημέρωσης, η παραλυσία 40χρονης νοσοκόμας, μετά τον εμβολιασμό της

ΣΟΚ

Εμβολιάστηκε και παρέλυσε από αυτοάνοσο

Του Γιάννη Γιαννόπουλου

Νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Κέρκυρας παρέλυσε από το εμβόλιο και ο διοικητής σπέρνει κλίμα τρομοκρατίας υπό την απειλή πειθαρχικών και ΕΔΕ, σε όποιον διαρρέυσει πληροφορίες για τη βεβαρημένη κατάσταση της μητέρας δυο παιδιών.

Την ίδια ώρα η... «αδέκαστη δικαιοσύνη» διατάσσει εισαγγελική έρευνα για να «πνίξει» τη βεβαιότητα του αρχισυνδικαλιστή της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, που δήλωσε ότι η νοσηλεύτρια «παρέλυσε αφού εμβολιάστηκε κατά της Covid-19».

Η διασπορά «ψευδών» ειδήσεων που δεν υφίσταται!

Στο εισαγγελικό «μικροσκόπιο» τέθηκαν οι δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, σύμφωνα με τις οποίες νοσηλεύτρια, 40 ετών στην Κέρκυρα, εμφάνισε παρά-

λυση των κάτω άκρων της, αφού έκανε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού. Την εντολή για την εισαγγελική διερεύνηση έδωσε μάλιστα όχι η Εισαγγελία του νησιού, αλλά η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και αντικείμενο αυτής είναι να διερευνηθεί αν ο κ. Γιαννάκος τέλεσε το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων, δεδομένου ότι δήλωνε βέβαιος πως η παράλυση της γυναίκας αποτελεί παρενέργεια του εμβολίου, πριν ακόμη αποφανθούν οι γιατροί.

«Πάνε να κρύψουν την αλήθεια του συμβάντος» Ειδικότερα, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε μεταξύ άλλων πως η 40χρονη νοσηλεύτρια

«ήταν απολύτως καλά στην υγεία της». Ακόμη, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δήλωσε: «Είναι σίγουρο ότι πρόκειται για παρενέργεια του εμβολίου, έχουν εμβολιαστεί 400.000 άνθρωποι και δεν είχαν πρόβλημα, αλλά ήλθε ότι αυτή η συνάδελφος δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχω πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου. Το ήνε και οι γιατροί εκεί, ότι είναι παρενέργεια του εμβολίου. Είναι μια στους 400.000, δεν ήλθε τίποτα απολύτως αυτό για τον εμβολιασμό, δεν ήλθε τίποτα κακό για το εμβόλιο, αντιθέτως, αλλά η συνάδελφος είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και δεν μπορεί να σηκωθεί κι έχει τρομοκρατηθεί».



Λεωνίδας Ρουμπιάτης. Για τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Κέρκυρας είναι ο πιο αυταρχικός και αντιπαθητικός διοικητής που πέρασε απ' το νησί. Βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας όταν κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο νησί, του προσέφερε ένα πορτραίτο του, που το... φιλοτέχνησε ο ίδιος. Κίνηση η οποία σχολιάστηκε σκωπτικά στον χώρο της υγείας, καθώς επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά τις κομματικές επιλογές, που έγιναν από την κυβέρνηση στη διοίκηση των νοσοκομείων και φυσικά απ' τον φίλο του υπουργό Υγείας.



Η 40χρονη νοσηλεύτρια που έμεινε παράλυτη

Τα συμπτώματα καμπανάκι

Η νοσηλεύτρια εμφάνισε πυρετό, γύρω στα 39, ανοκέφαλο, μυαλγίες, και στη συνέχεια παράλυση των κάτω άκρων.

Εν τω μεταξύ, οι νευρολόγοι του νοσοκομείου Κέρκυρας ολοκλήρωσαν χτες τον έλεγχο του περιστατικού και διέγνωσαν το σύνδρομο Guillain-Barre, το οποίο θα αναφέρονταν στον τομέα φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ για περαιτέρω διερεύνηση. Η νοσηλεύτρια υπηρετεί στην πνευ-

μονολογική κλινική του νοσοκομείου 17 χρόνια. «Η συνάδελφος μου, μετά τη δεύτερη δόση, εμφάνισε αρχικά υψηλό πυρετό και μυαλγίες και μετά συμπτώματα παράλυσης. Την ίδια ημέρα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται και παρακολουθείται από τον θεράποντα γιατρό της και ακούσεται συγκεκριμένη αγωγή που της έχει ορίσει», είπε από την πλευρά της και η πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, Ντίνα Ιωάννου.

«Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα είναι πίσω στην εργασία της και την οικογένειά της. Σε τόσο μεγάλο αριθμό υγειονομικών που έχουν εμβολιασθεί, είναι το πρώτο περιστατικό που παρουσιάζεται», συμπλήρωσε η κυρία Ιωάννου.

Σύμφωνα με την ίδια, η δεύτερη δόση του εμβολίου έγινε πριν από τέσσερις-πέντε ημέρες, αλλά τα συμπτώματα εμφανίστηκαν μετά τη δεύτερη δόση.



«Το πέ', το 'νε, ο παπαγάλλος». Ο καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και πρύτανης, Θάνας Δημόπουλος, βγήκε και χαρακτηρίστηκε «ασύνδετο» το περιστατικό της νοσηλεύτριας που εμφανίζει συμπτώματα του νευρολογικού συνδρόμου Guillain-Barre και η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κέρκυρας με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού. Όπως εξήγησε, χωρίς καν να έχει επιληφθεί του περιστατικού ως γιατρός, «κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού θα συμβούν περιστατικά τα οποία όμως δεν συνδέονται με παρενέργειες του εμβολίου». Και προφανώς ψευδόμενος υπενθύμισε, δε, ότι στο εξωτερικό κατέληξαν υπερήλικες και παρότι στην αρχή θεωρήθηκε ότι συνδέεται ο θάνατός τους με το εμβόλιο, αποδείχθηκε ότι τελικά δεν είχε καμία σχέση. Ο κ. Δημόπουλος από την εποχή του σκανδαλώδη Νοβάρτις έχει σχετιστεί με μεγάλα ποσά που εξακολουθούν να δίνουν πομπηνικά συγκροτήματα φαρμακοβιομηχανών, για «ερευνητικά προγράμματα», καθορίζοντας την τιμή του φαρμάκου διεθνώς.



Τα ίδια και χειρότερα είχε πάθει και ο υποδιοικητής του «Θριασίου» νοσοκομείου ο οποίος νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας με σοβαρή πλοίμωξη του αναπνευστικού που οδήγησε σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Στις 27 Δεκεμβρίου, ο Χρήστος Πιλάλης έκανε το εμβόλιο για τον κορωνοϊό. Ο 54χρονος δύο μέρες μετά εμφάνισε συμπτώματα, γεγονός που για πολλούς σχετιζόταν αδιαμφισβήτητα με τον εμβολιασμό του. Στην έκθεση αναφερόταν ότι έπειτα από λεπτομερή εξέταση όλων εργαστηριακών δεδομένων που έγινε, διαπιστώθηκε ότι παρουσίασε ρήξη της μιτροειδούς βαλβίδας η οποία και προκάλεσε τη πλοίμωξη στο αναπνευστικό σύστημα. Και αυτό το περιστατικό οι ιθύνοντες πήγαν να το πνίξουν. Ευτυχώς, ο άνθρωπος συνέζηε, από εκείνη τη μέρα, όμως, υπάρχει «σχη ασυρμάτου» και από τον ίδιο αλλά και από τη σύζυγό του, η οποία γενναία αποκάλυψε το γεγονός.

Εισαγγελική παρέμβαση για τις δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννάκου

Πηγή: KONTRANEWS

Σελ.: 8

Ημερομηνία έκδοσης: 12-02-2021

Αρθρογράφος:

Επιφάνεια 331.24 cm² Κυκλοφορία: 2650

Θέματα: ΠΟΕΔΗΝ



ΟΤΙ ΠΑΡΕΛΥΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Εισαγγελική παρέμβαση για τις δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννάκου

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ παρέμβαση της Εισαγγελίας προκάλεσε η δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου ότι παρέλυσαν τα κάτω άκρα 40χρονης νοσηλεύτριας αφού έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί από τον κ. Γιαννάκο το αδίκημα της «διασποράς ψευδών ειδήσεων» αφού πριν αποφανθούν οι γιατροί δήλωσε βέβαιος πως η παράλυση της γυναίκας αποτελεί παρενέργεια του εμβολίου.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Παρενέργεια του εμβολίου είναι η παράλυση της νοσηλεύτριας στην Κέρκυρα σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο που επικαλείται συνάδελφούς του από το νησί. «Λένε οι γιατροί ότι είναι το σύνδρομο Guillain-Barré και μάλιστα καταλήγουν ότι είναι παρενέργειες του εμβολίου», είπε. «Η συνάδελφος μας, 40 ετών με δύο παιδάκια, απολύτως καλά στην υγεία της 17 χρόνια νοσηλεύτρια στην πρώτη γραμμή, στην πνευμονολογική κλινική η οποία πρόσεχε και ιδιαίτερα, δεν είχε νοσήσει από κορωνοϊό τα λέω αυτά γιατί κάποιος λένε ότι είναι αυξημένος ο κίνδυνος αν έχεις κολλήσει κορωνοϊό να πάθεις το συγκεκριμένο σύνδρομο, όταν έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου πριν από πέντε ημέρες εμφάνισε πολύ υψηλό πυρετό 39,6, έντονο πονοκέφαλο και μυαλγίες. Πήρε τηλέφωνο στο νοσοκομείο τις έδωσαν κάποιες οδηγίες αλλά όμως δεν υποχωρούσε αυτό. Μάλιστα υπήρξε και παράλυση στα κάτω άκρα στα πόδια της με αποτέλεσμα να μπει στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή είναι εισαγωγή. Είναι παράλυτη. Είναι σε καρτοσάκι. Δεν νιώθει τα κάτω άκρα της. Λένε οι γιατροί ότι είναι στο σύνδρομο Guillain-Barré και μάλιστα καταλήγουν ότι είναι παρενέργειες του εμβολίου», είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. «Μίλησα χθες το βράδυ με το νοσοκομείο και με τους θεράποντες γιατρούς αλλά και με την ίδια τη συνάδελφο μίλησα που είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση γιατί φοβάται και τα χειρότερα δηλαδή. Μας είπαν λοιπόν οι συνάδελφοι ότι οι γιατροί εκεί - δεν μίλησα με τον γιατρό τον θεράποντα για να έχω άποψη - οι συνάδελφοι μου είπαν ότι οι γιατροί καταλήγουν ότι το συγκεκριμένο είναι παρενέργεια του εμβολίου και έτσι θα δηλωθεί στον ΕΟΦ. Ως παρενέργεια του εμβολίου. Αυτά ήταν χθες το απόγευμα. Από εκεί και πέρα η συνάδελφος ήταν απολύ-

τως καλά, δεν είχε κανένα πρόβλημα και ξαφνικά έπαθε αυτό. Τίποτα απολύτως. Έχουν κάνει 50.000 συνάδελφοί μας το εμβόλιο δεν έχουν πάθει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι ασφαλές το εμβόλιο και λέμε ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι. Έχουν κάνει 400.000 Έλληνες το εμβόλιο στα νοσοκομεία οι περισσότεροι το εμβόλιο κανένας δεν έπαθε τίποτα. Το βλέπουμε. Εμείς έχουμε εμπειρία θα το βλέπαμε και θα το λέγαμε πρώτοι. Ο εμβολιασμός είναι ασφαλής αλλά όμως στατιστικά και η εταιρεία η ίδια έχει δώσει ότι θα υπάρχουν σε κάποιους, σε ελαχιστότατους παρενέργειες. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να προστρέξουμε στη συνάδελφο και να ληφθεί μέριμνα από την Πολιτεία και για την ιατρική της φροντίδα γιατί θα τραβήξει σε μάκρος αλλά και να υπάρξει μία οικονομική αποκατάσταση από την εταιρεία ή από κάπου αλλού γιατί πραγματικά η συνάδελφος χθες που μίλησα ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», συμπλήρωσε. «Πιστεύω ότι πρέπει να πάνε κάποιος γιατροί πιο ειδικοί για να εξετάσουν τη συνάδελφο (...) Υπάρχουν πιο εξειδικευμένοι γιατροί για τη συγκεκριμένη νόσο και ταυτόχρονα να υπάρξει αποζημίωση και από την εταιρεία. Γιατί ξέραμε όλοι ότι θα υπάρξει μία παρενέργεια στις πάρα πολλές χιλιάδες πολιτών που θα εμβολιαστούν. Να που κάτι έτυχε στη συνάδελφό μας και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό», κατέληξε.

Καθυσυχάζουν οι ειδικοί

Την πεποίθηση πως το περιστατικό νοσηλεύτριας που εμφανίζει συμπτώματα του νευρολογικού συνδρόμου Guillain-Barre και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κέρκυρας δεν σχετίζεται με τον εμβολιασμό της κατά του κορωνοϊού εξέφρασε ο καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρύτανης, Θάνος Δημόπουλος. Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού θα συμβούν περιστατικά τα οποία όμως, υπογράμμισε, ότι δεν συνδέονται με παρενέργειες του εμβολίου. Υπενθύμισε, δε, ότι στο εξωτερικό κατέληξαν υπερήλικες και παρότι στην αρχή θεωρήθηκε ότι συνδέεται το εμβόλιο αποδείχθηκε ότι τελικά δεν είχε καμία σχέση. Για την πορεία της πανδημίας στη χώρα, ο κ. Δημόπουλος, σημείωσε ότι πρέπει να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός στον πληθυσμό. Επιπλέον, να τηρούνται τα μέτρα ώστε, να περιοριστεί η διασπορά αλλά και οι μεταλλάξεις. Τόνισε, ότι καλύπτουν τα εμβόλια τις μεταλλάξεις που έχουν προκύψει, μέχρι στιγμής. Ενώ, εξέφρασε ότι το καλοκαίρι θα επανέλθει μια σχετική ομαλότητα.



Πηγή: ONTIME Σελ.: 1,8-9 Ημερομηνία έκδοσης: 12-02-2021
Αρθρογράφος: Επιφάνεια 702.42 cm² Κυκλοφορία: 0
Θέματα: ΠΟΕΔΗΝ



| Τι συνέβη στη νοσπλεύτρια που παρέλυσε



Η νοσπλεύτρια υποβλήθηκε στον επαναληπτικό εμβολιασμό όπως προβλέπεται.

Θρίλερ με νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα μετά το εμβόλιο!

Η εμφάνιση ενός αυτοάνοσου νοσήματος σε 40χρονη νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα μετά τον εμβολιασμό της για κορωνοϊό έχει κινητοποιήσει την επιστημονική κοινότητα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση.

Μετά την κλινική εξέταση της γυναίκας διαπιστώθηκε ότι πάσχει από το νόσημα Guillain - Barre, ένα αυτοάνοσο νόσημα το οποίο επηρεάζει το νευρικό σύστημα, ενώ η αξονική που έγινε δεν έδειξε κάποιο πρόβλημα στην υγεία της. Σύμφωνα με κύκλους της επιστημονικής κοινότητας, θεωρείται αδύνατον το νόσημα να «ενεργοποιήθηκε» λόγω του εμβολίου. Σχετικά με το θέμα αυτό, ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ανέφερε μιλώντας στον Ant1, ότι πρόκειται για σύνδρομο που μπορεί να εμφανιστεί μετά από εμβολιασμό και όχι το συγκεκριμένο εμβολιασμό, αλλά κυρίως για σύνδρομο που εμφανίζεται μετά από ιώσεις.

«Δεν είναι σίγουρο ότι φταίει το εμβόλιο. Δεν είναι τόσο εύκολο να συνδέσουμε το εμβόλιο με το σύνδρομο», είπε ο καθηγητής και συμπλήρωσε πως «για να το μάθουμε αυτό, θα πρέπει αυτή η

Παρέλυσε στα κάτω άκρα καθώς διαπιστώθηκε ότι πάσχει από το νόσημα Guillain - Barre

επιπλοκή να εμφανιστεί σε πολλούς ανθρώπους που έχουν κάνει το εμβόλιο». «Αν οφείλεται στο εμβόλιο το σύνδρομο, θεραπεύεται σίγουρα», εξέφρασε με βεβαιότητα ο καθηγητής και έκανε έκκληση να μη συνδέονται πράγματα που θα γινόντουσαν ούτως ή άλλως με το εμβόλιο, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το θάνατο κάποιου 85χρονου λίγο καιρό μετά τον εμβολιασμό του, ως ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός.

Η «διάγνωση»

Είναι αυτοάνοσο νόσημα άγνωστης αιτιολογίας. Υπάρχει αδυναμία μετάδοσης νευρικών σημάτων από και προς τον εγκέφαλο, με άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των μυών και των αντανακλα-

στικών. Παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε ηλικία και αφορά τόσο το γυναικείο όσο και το ανδρικό φύλο. Είναι σπάνια ασθένεια και εμφανίζεται με συχνότητα 1 ή 2: 100.000 ανθρώπους.

Τα συμπτώματα αφορούν αρχικά σε μούδιασμα και αδυναμία των ποδιών, τα οποία συμμετρικά διαχέονται σε όλο το σώμα και τα άνω άκρα. Σε σπάνιες περιπτώσεις τα άτομα οδηγούνται σε παράλυση και προβλήματα σε αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, οπότε χρήζουν άμεσης ιατρικής παρακολούθησης συνήθως σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Έχει διαπιστωθεί πως εμφανίζεται συχνά μετά από βακτηριακή ή ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού ή γαστρεντερικού συστήματος ή κατόπιν εμβολιασμού. Τα συμπτώματα μπορούν να εξελιχθούν μέσα σε μερικές ώρες ή μέρες ή ακόμα εβδομάδες. Από την έναρξη των συμπτωμάτων και μέσα σε 2 εβδομάδες επέρχεται η μέγιστη αδυναμία, η οποία μέσα σε μία εβδομάδα υποχωρεί σταδιακά, δίνοντας τη δυνατότητα πλήρους ανάκαμψης, χωρίς όμως να αποκλείεται η πιθανότητα της υποτροπής.

■ Έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων διάταξε η προϊσταμένη της Εισαγ-

γελίας Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακού, ο οποίος αναφερόμενος σε προβλήματα υγείας που εμφάνισε νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα, δήλωσε με βεβαιότητα ότι οφείλονται στο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Η νοσηλεύτρια παρουσίασε παράλυση των κάτω άκρων και το περιστατικό ελέγχεται ιατρικά προκειμένου να αποφανθούν οι ειδικοί τι ακριβώς συμβαίνει κι αν σχετίζεται με το εμβόλιο. «Ήταν απολύτως καλά στην υγεία της, είναι σίγουρο ότι πρόκειται για παρενέργεια του εμβολίου, έχουν εμβολιαστεί 400.000 άνθρωποι και δεν είχαν πρόβλημα, αλλά λέμε ότι αυτή η συνάδελφος δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχω πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου. Το λένε και οι γιατροί εκεί, ότι είναι παρενέργεια του εμβολίου. Είναι μία στους 400.000, δεν λέει τίποτα απολύτως αυτό για τον εμβολιασμό, δεν λέμε τίποτα κακό για το εμβόλιο, αντιθέτως, αλλά η συνάδελφος είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και δεν μπορεί να σηκωθεί κι έχει τρομοκρατηθεί». Είχε δηλώσει ο κ. Γιαννακός.



Εισαγγελική παρέμβαση για τις δηλώσεις Γιαννάκου



Για πιθανή διασπορά ψευδών ειδήσεων θα ελεγχθεί ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος από την εισαγγελία για τις δηλώσεις του για 40χρονη νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα, η οποία παρέλυσε στα κάτω άκρα.

Την εντολή για τα διενέργεια εισαγγελικής έδωσε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και αντικείμενο αυτής είναι να διερευνηθεί αν ο κ. Γιαννάκος τέλεσε το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων, δεδομένου ότι δήλωνε βέβαιος πως η παράλυση της γυναίκας αποτελεί παρενέργεια του εμβολίου, πριν ακόμη αποφανθούν οι γιατροί.

Ειδικότερα, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε μεταξύ άλλων πως η 40χρονη νοσηλεύτρια "ήταν απολύτως καλά στην υγεία της".

Ακόμη ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δήλωσε: "Είναι σίγουρο ότι πρόκειται για παρενέργεια του εμβολίου, έχουν εμβολιαστεί 400.000 άνθρωποι και δεν είχαν πρόβλημα, αλλά λέμε ότι αυτή η συνάδελφος δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα.

Έχω πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου. Το λένε και οι γιατροί εκεί, ότι είναι παρενέργεια του εμβολίου. Είναι μια στους 400.000, δεν λέει τίποτα απολύτως αυτό για τον εμβολιασμό, δεν λέμε τίποτα κακό για το

εμβόλιο, ανηθέςως, αλλά η συνάδελφος είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και δεν μπορεί να σηκωθεί κι έχει τρομοκρατηθεί".

Πηγή:	ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ	Σελ.:	8	Ημερομηνία έκδοσης:	12-02-2021
Αρθρογράφος:		Επιφάνεια :	99.37 cm ²	Κυκλοφορία:	2300
Θέματα:	ΠΟΕΔΗΝ				



Υπό διερεύνηση περιστατικό στην Κέρκυρα

Υπό ιατρική διερεύνηση βρίσκεται περιστατικό που καταγράφηκε στην Κέρκυρα, με νοσηλεύτρια του νοσοκομείου του νησιού να παρουσιάζει παράλυση των κάτω άκρων, ενώ είχε προηγηθεί ο εμβολιασμός της με τη 2η δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Σύμφωνα με τους νευρολόγους του νοσοκομείου, η νοσηλεύτρια παρουσίασε το αυτοάνοσο σύνδρομο Guillain-Barre. Ο ιατρικός έλεγχος, που συνεχίζεται, διερευνά τα ακριβή αίτια για το περιστατικό και αν υπάρχει κάποια συσχέτιση με τον εμβολιασμό.

Σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύεται η μεγάλη ανάγκη για επαρκή στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό στα εμβολιαστικά κέντρα, για τη λήψη ιστορικού, την άμεση αντιμετώπιση και διερεύνηση οποιασδήποτε ενδεχόμενης παρενέργειας, τη φαρμακοεπαγρύπνηση κ.ο.κ. Αντιθέτως, η ανεπαρκής στελέχωση, όπως και οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης ότι σχεδιάζει να μετακυλήσει τον εμβολιασμό και στα φαρμακεία, εγκυμονούν κινδύνους και καλλιεργούν κλίμα αβεβαιότητας.

- Στο μεταξύ, η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την τέλεση του αδικήματος διασποράς ψευδών ειδήσεων, αναφορικά με τις δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Γιαννάκου, σχετικά με το περιστατικό και τη σύνδεσή του με τη χορήγηση του εμβολίου.

Πηγή:	ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ	Σελ.:	9	Ημερομηνία έκδοσης:	12-02-2021
Αρθρογράφος:		Επιφάνεια :	129.21 cm ²	Κυκλοφορία:	2300
Θέματα:	ΠΟΕΔΗΝ				



ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Να ανακληθεί άμεσα η εκδικητική απόλυση του προέδρου του Σωματείου

Η κυβέρνηση συνεχίζει τον αυταρχικό κατήφορο των συνδικαλιστικών διώξεων και απολύσεων. Με ένα κατάπτυστο κείμενο η 1η ΥΠΕ (και παρά τις «διαβεβαιώσεις» για το αντίθετο), ανακοινώνει την εκδικητική απόλυση του Κ. Καταραχιά, επικουρικού γιατρού ακτινολόγου και προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Αγιος Σάββας», μέσω της μη ανανέωσης της σύμβασής του. Ο «λόγος», όπως αναφέρει, είναι ότι «δεν κρίνεται αναγκαίος για την κάλυψη των αναγκών στο νοσοκομείο», που βέβαια την ίδια στιγμή μετράει πάνω από 40% κενές οργανικές θέσεις. Παρ' όλα αυτά «κρίνεται αναγκαίος» να μετακινηθεί και να παραμείνει στο «Σωτηρία» μέχρι τις 31/3.

Σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι οι εργαζόμενοι του «Αγίου Σάββα» προχωρούν σε συνέλευση στο προαύλιο του νοσοκομείου, απαιτώντας την άμεση ανάκληση της απόλυσης.

«Η κυβέρνηση έφτασε στο σημείο να απειλεί με διώξεις ακόμα και τους υγειονομικούς, που αποκαλύπτουν τις ελλείψεις και συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις για την προστασία της υγείας όλων των λαϊκών οικογενειών, όπως τους προέδρους της Ο-ΕΝΓΕ και της ΠΟΕΔΗΝ και τη δίωξη και απόλυση του προέδρου του σωματείου του νοσοκομείου μας(...) Προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να μεγαλώνουν η αγανάκτηση όλων των υγειονομικών και η συνειδητοποίηση ότι ο μόνος δρόμος για να υπερασπίσουμε την υγεία και τα δικαιώματά μας είναι ο δρόμος του οργανωμένου αγώνα», υπογραμμίζει η **«Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών Αγίου Σάββα»** και απαιτεί την ανάκληση της απόλυσης, των μετακινήσεων και των διώξεων σε βάρος των υγειονομικών, να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των επικουρικών/συμβασιούχων.

Μυστήριο με νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα!

Πηγή: ESPRESSO Σελ.: 1,10-11 Ημερομηνία έκδοσης: 12-02-2021
Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2189.2 cm² Κυκλοφορία: 8330
Θέματα: ΠΟΕΔΗΝ



Μυστήριο με νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα! Παρέλυσε μετά το εμβόλιο

Όσα υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ προκάλεσαν την παρέμβαση εισαγγελέα. ■ 10



ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ No 3



Πρώτο «τσιμπημα» και για τον τέως βασιλιά

Στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού αναφέρθηκε ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος (φωτό) μετά τον δικό του εμβολιασμό, ο οποίος έγινε στο Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου έφτασε χθες το μεσημέρι μαζί με τη συνοδεία του. Στην είσοδο του ιδρύματος τον υποδέχτηκαν ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης και ο διοικητής του

Νοσοκομείου Αργολίδας Θεόδωρος Βασιλόπουλος.

Ο τέως βασιλιάς, αφού θερμομετρήθηκε, μπήκε στο νοσοκομείο και ακολούθησε τη διαδικασία που ορίζει το πρωτόκολλο για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού. Συγκεκριμένα, συμπλήρωσε το σχετικό έγγραφο, εμβολιάστηκε και στη συνέχεια παρέμεινε σε αίθουσα αναμονής για 15 λεπτά για λόγους ασφα-

λείας. Μαζί του βρισκόταν και η σύζυγός του, η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία, η οποία δεν εμβολιάστηκε, καθώς το ραντεβού της είναι άλλη μέρα.

Κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο ο Κωνσταντίνος, απαντώντας στις ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε πως αισθάνεται «θαύμα», ενώ τόνισε τη σημασία του εμβολίου και την ανάγκη να το κάνουν όλοι οι πολίτες.

Κικιλίας: Η ελπίδα είναι για όλους μας κινητήριος δύναμη

Το μήνυμα ότι όσο συνεχίζουν να γίνονται εμβολιασμοί τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει η πανδημία έστειλε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικιλίας (φωτό) από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε για να επισκεφτεί υγειονομικές δομές, όπως τα Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και «Γ. Γεννηματάς», και το Κέντρο Υγείας Τούμπα.

«Ως το Σάββατο θα έχουν διενεργηθεί στη χώρα 500.000 εμβολιασμοί. Ξεκινάω από τους εμβολιασμούς, γιατί η ελπίδα είναι κινητήριος δύναμη για τον κόσμο, για τους πολίτες, για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, για όλους μας. Αισιοδοξώ και αισιοδοξούμε ότι αν προσέξουμε και συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, θα τα καταφέρουμε και θα αφήσουμε πίσω μας αυτή την τεράστια κρίση» είπε ο κ. Κικιλίας.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσέλευση, ειδικά των ηλικιωμένων, στα εμβολιαστικά κέντρα και υποστήριξε πως όλη αυτή η τεράστια υγειονομική επιχείρηση, που είναι πρωτόγνωρη για τη χώρα μας και για όλο τον κόσμο, γίνεται στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία και καθώς θα έρχονται παραπάνω εμβόλια θα αυξάνονται παραπάνω οι εμβολιαστικές ροές. Μάλιστα, ο υπουργός προανήγγειλε ότι από τη Δευτέρα θα δημιουργηθούν έξτρα εμβολιαστικά κέντρα στη Θεσσαλονίκη για να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες 52 εμβολιαστικές δομές. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στην εβδομάδα θα ανοίξει και ένα μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο στη ΔΕΘ.



Φορητές ΜΕΘ

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός Υγείας εγκαινίασε στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» δύο φορητές ΜΕΘ, οι οποίες αποτελούν δωρεά ιδιωτών. Όπως είπε, άλλες δύο θα λειτουργήσουν στο Νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» και ακόμη δύο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στην Πάτρα.

«Είναι πλήρως εξοπλισμένες, είναι τελευταίας τεχνολογίας, είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην Ευρώπη και έχουν το πολύ μεγάλο αβαντάζ ότι ανάλογα με την πίεση η οποία υπάρχει στη χώρα, μπορούν να μεταφέρονται, έτσι ώστε να ενισχύουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας» εξήγησε ο υπουργός, ο οποίος ευχαρίστησε τους υγειονομικούς υπαλλήλους και επανέλαβε τη σημασία της τήρησης των μέτρων προστασίας.

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Παράλυτη στα



Παρέμβαση από την εισαγγελία για το αν ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έχει διαπράξει το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων

» Ο Μιχάλης Γιαννάκος υποστήριξε ότι παρουσίασε το σύνδρομο Guillain-Barré μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού



Χάθηκε φιαλίδιο της Pfizer από Κέντρο Υγείας στο Περιστερί

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από το απόγευμα της Τετάρτης, όταν εξαφανίστηκε μυστηριωδώς ένα φιαλίδιο με το εμβόλιο της Pfizer από ένα Κέντρο Υγείας στο Περιστερί. Μία νοσοκόμα του κέντρου είχε βγάλει το φιαλίδιο που περιείχε έξι δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού και το είχε αφήσει σε συγκεκριμένο χώρο ώστε να το χρησιμοποιήσει, αλλά όταν εκείνη επέστρεψε διαπίστωσε πως είχε κάνει φτερά!

Αμέσως η εργαζόμενη ενημέρωσε την Αστυνομία, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε

στο σημείο και συνέλεξε στοιχεία. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από την αυτοψία που έγινε στον χώρο, δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Περιστερίου άρχισαν εκτεταμένη έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη, για να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί. Μάλιστα, χθες το πρωί, κλιμάκιο της Εργληματολογικής Υπηρεσίας πήγαν στο Κέντρο Υγείας για να πάρουν αποτυπώματα και DNA, ενώ η νοσοκόμα θα κληθεί να δώσει νέα κατάθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνο-

μικοί ερευνούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, από το πιο απλό -δηλαδή, το εμβόλιο να παράπεσε κάπου- μέχρι το πιο σύνθετο, όπως να έχει κλαπεί. Η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Ματίνα Παγώνη σχολίασε το γεγονός, τονίζοντας ότι, σε περίπτωση που κάποιος το έχει πάρει, πρέπει να γνωρίζει ότι ουσιαστικά τού είναι άχρηστο, αφενός γιατί οι θερμοκρασίες που φυλάσσεται είναι πολύ ιδιαίτερες, αφετέρου διότι η διάλυση του είναι πολύ δύσκολη και μπορεί να γίνει μόνον εργαστηριακά.

ΜΕ 40ΧΡΟΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Κάτω άκρα!

Την εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου (μικρή φωτό), ο οποίος συνέδεσε την παράλυση στα κάτω άκρα μιας νοσηλεύτριας με τον πρόσφατο εμβολιασμό της κατά τον κορονοϊό.

Μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου η 40χρονη νοσηλεύτρια παρουσίασε το σύνδρομο Guillain-Barré, που είχε αποτέλεσμα να παράλυσουν τα κάτω άκρα της. Ωστόσο, οι γιατροί που την εξετάζουν δεν είναι ακόμη σε θέση να πουν αν το σύνδρομο συνδέεται με το εμβόλιο. Η νοσηλεύτρια, που είναι μητέρα δύο παιδιών, εργάζεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Κέρκυρας και έχει εμπειρία 17 ετών.

Πονοκέφαλος

«Όταν έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου, αισθάνθηκε έναν ελαφρύ πονοκέφαλο, αδυναμία και παρουσίασε χαμηλό πυρετό, αλλά η κατάσταση εξελίχθηκε καλά τελικά σε εκείνη τη φάση» ανέφερε στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, που αποκάλυψε το σχετικό θέμα, και συνέχισε: «Η δεύτερη δόση της δημιούργησε προβλήματα. Ξεκίνησαν γρήγορα μυαλγίες, ζαλάδες και ένας υψηλός πυρετός (40). Στη συνέχεια, ήρθε η παράλυση στα κάτω άκρα. Τώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Το σύνδρομο Guillain-Barré, που μου το επιβεβαίωσαν και από το νοσοκομείο, είναι μία από τις παρενέργειες του εμβολίου. Και η ίδια αυτό μου είπε ότι αντιμετωπίζει τώρα. Αν είναι παρενέργεια του εμβολίου, η συνάδελφός μας πρέπει να αποκατασταθεί οι-

νομικά. Πρόκειται για μια γυναίκα που τηρεί ευλαβικά όλα τα μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας και είναι ένθερμη υποστηρίκτρια των εμβολίων. Της μίλησα χθες το απόγευμα. Μου είπε ότι είναι πολύ απογοητευμένη και στενοχωρημένη με την εξέλιξη και ότι φοβάται τα χειρότερα».

Λίγες ώρες

Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στη νοσηλεύτρια περιέγραψε και η πρόεδρος των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Κέρκυρας Ντίνα Ιωάννου:

«Έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου και μεταξύ των άλλων συμπτωμάτων που παρουσίασε ήταν και αυτό της παράλυσης των κάτω ακρών. Τη δεύτερη δόση του εμβολίου την έκανε πριν από τέσσερις - πέντε ημέρες και τα συμπτώματα της παρουσιάστηκαν έπειτα από λίγες ώρες. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και οι γιατροί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό που παρουσιάζεται μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης. Θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάστασή της και θα χρειαστούν αρκετά χρήματα. Αυτή τη στιγμή η συνάδελφος είναι σε δύσκολη κατάσταση».

Οι δηλώσεις του κ. Γιαννάκου οδήγησαν την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας να διατάξει προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί αν έχει διαπράξει το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων, αφού δήλωσε πως η παράλυση της γυναίκας αποτελεί παρενέργεια του εμβολίου προτού αποφανθούν σχετικά οι γιατροί.

Ερχεται καθολικό lockdown σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη!

Την ώρα που το σύστημα υγείας δέχεται τεράστια πίεση, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 1.327 νέα κρούσματα, με 281 ασθενείς να συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι δίνοντας μάχη κατά του κορονοϊού, ενώ άλλοι 22 κατέληξαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Πάνο από τα μισά κρούσματα καταγράφονται στην Αττική, όπου εντοπίστηκαν 676 λοιμώξεις. «Ψηλά» βρίσκεται και η Θεσσαλονίκη με 129 νέες μολύνσεις, ενώ η Αχαΐα κατέγραψε 94 νέα κρούσματα, με τις δύο περιφέρειες ενόχτες να είναι ένα βήμα πριν από το καθολικό lockdown. Δημήφιος αριθμός κρουσμάτων καταγράφεται επίσης σε Αιτωλοακαρνανία (13), Αργολίδα (19), Αρκαδία (10), Βοιωτία (23), Εύβοια (35), Ηλεία (13), Ηράκλειο (24), Ιωάννινα (15), Κάλυμνο (18), Κορινθία (12), Λάρισα (25), Μαγνησία (12), Πιερία (16), Ρέθυμνο (12) και Χαλκιδική (23).

Ο αριθμός των τεστ

Ο αριθμός των διασωληνωμένων είχε μία μικρή υποχώρηση χθες, γεγονός πολύ σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη τον κώδωνα κινδύνου που κρούουν οι επιστήμονες για το σύστημα υγείας. Παράλληλα, ακόμα μία ημέρα ο αριθμός των τεστ που διενεργήθηκαν ήταν αρκετά υψηλός, καθώς έγιναν 50.879.

Από τα 1.327 νέα κρούσματα της λοίμωξης Covid-19, οκτώ εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα ανέρχεται στα 168.872, εκ των οποίων το 51,9% αφορά άντρες. Κατά την ιχνηλάτηση βρέθηκε ότι 6.088 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 54.146 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Η διάμεση ηλικία των 281 ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι τα 70 έτη και από αυτούς 203 (72,2%) είναι άντρες. Το 85,4% των διασωληνωμένων έχει υποκειμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας 1.194 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Οι 22 νέοι θάνατοι από τη νόσο Covid-19 ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στη χώρα στα 6.056, εκ των οποίων 3.560 (58,8%) ήταν άντρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ήταν τα 79 έτη και το 95,6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω.

Πηγή: ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σελ.: 16 Ημερομηνία έκδοσης: 12-02-2021
Αρθρογράφος: Επιφάνεια 620.54 cm² Κυκλοφορία: 0
Θέματα: ΠΟΕΔΗΝ



ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Θρίλερ με 40χρονη νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα

Εισαγγελική παρέμβαση για δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ ότι η γυναίκα παρέλυσε μετά το εμβόλιο

Παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για την υπόθεση της 40χρονης νοσηλεύτριας που παρέλυσε μετά το εμβόλιο. Εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με αφορμή τη δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακού για 40χρονη νοσηλεύτρια η οποία αφού έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κοροναϊού παρέλυσαν τα κάτω άκρα της.



Η 40χρονη νοσηλεύτρια παρέλυσε από το αυτοάνοσο νευρολογικό σύνδρομο Guillain-Barré, οι γιατροί ωστόσο δεν έχουν αποφανθεί αν πρόκειται για παρενέργεια του εμβολίου, όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Στη διάρκεια της προκαταρκτικής θα διερευνηθεί αν έχει τελεστεί από το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων αφού πριν αποφανθούν οι γιατροί συνδέθηκε η παράλυση της γυναίκας με παρενέργεια του εμβολίου.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε πως η 40χρονη ήταν απολύτως καλά στην υγεία της, είναι αίγουρο ότι πρόκειται για παρενέργεια του εμβολίου. «Έχω πλήρη συνείδηση των λεγομένων μου. Το λένε και οι γιατροί εκεί, ότι είναι παρενέργεια του εμβολίου. Είναι μια στους 400.000, δεν λέει τίποτα απολύτως αυτό για τον εμβολιασμό, δεν λέμε τίποτα κακό για το εμβόλιο, αντιθέτως, αλλά η συνάδελφος είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και δεν μπορεί να σηκωθεί κι έχει τρομοκρατηθεί», πρόσθεσε.

Ο διοικητής της 8ης ΥΠΕ, Πάννης Καρβέλης επιβεβαίωσε την ύπαρξη του περιστατικού όπως τόνισαν οι ρεπόρτερ του Open TV, όμως οι γιατροί δεν έχουν πει ξεκάθαρα αν είναι παρενέργεια του εμβολίου. Για το συμβάν έχει ενημερωθεί και ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η 40χρονη νοσηλεύτρια που έκανε τη δεύτερη δόση στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, παρέλυσε από το αυτοάνοσο νευρολογικό σύνδρομο Guillain-Barré. Δεν έχει εξοκριβωθεί αν συνδέεται με το εμβόλιο, καθώς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάλογη περίπτωση. Η νοσηλεύτρια έχει υποβληθεί σε αξονική, η οποία ήταν «καθαρή» κι εξετάζεται νευρολογικά από τους νευρολόγους για να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί.

«Έχουν παραλύσει τα κάτω άκρα της», όπως αποκάλυψε στο Open TV και στην «Ωρα Ελλάδος» ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός και το επιβεβαίωσε και ο διοικητής της 8ης ΥΠΕ, Πάννης Καρβέλης. «Έχει κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίου, κι αμέσως μετά τη δεύτερη δόση ανέβασε πυρετό, είχε αφόρητους πόνους, ένιωσα παραλυσία και πήγε στο νοσοκομείο, όπως μου είπε ύστερα από επικοινωνία που είχα μαζί της», είπε ακόμη ο κ. Γιαννακός.

«Μετά τη δόση του δεύτερου εμβολίου, η συνάδελφός μου, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, παρουσίασε πυρετό, μυαλγίες, όμως την χτύπησε ακόμα περισσότερο και υπέστη παράλυση κάτω άκρων. Της χορηγείται η κατάλληλη αγωγή. Είναι μάχιμη, δουλεύει 17 χρόνια στην πρώτη γραμμή, χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα. Είναι τρίτη-τέταρτη μέρα σήμερα» είπε η πρόεδρος εργαζομένων Νοσοκομείου Κέρκυρας Ν. Ιωάννου μιλώντας στην «Ωρα Ελλάδος». «Η νοσηλεύτρια αυτή τη στιγμή δεν περπατά, παρακολουθείται από τον θεράποντα ιατρό, εί-

να μια σοβαρή παρενέργεια του εμβολίου και πρέπει η εταιρεία να το δει με τους αρμόδιους και να αναλάβει το οικονομικό κόστος».

Αποδοκιμασία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ από ειδικούς

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Καθηγητής Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, δήλωσε έκπληκτος από τις δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ. «Αν ενθουσιάζομαι είναι ένας νοσηλεύτης, θέλω να του πω ότι δεν έχει το επιστημονικό υπόβαθρο να κρίνει αν το σύνδρομο Guillain-Barré, το σύνδρομο που παρουσίασε η νοσηλεύτρια, οφείλεται στο συγκεκριμένο εμβόλιο. Όσα λέει είναι αχαρκτήριστα, κι απαράδεκτα», τόνισε αρχικά στο MEGA.

«Σε όλο τον κόσμο ως σήμερα έχουν γίνει 150 εκατ. εμβόλια. Δεν έχει υπάρξει ποτέ αυτή η επιπλοκή. Ο ΕΟΔΥ των ΗΠΑ έχει επίσημη οδηγία ότι όσοι έχουν περάσει Guillain-Barré στο πα-

ρελθόν, οφείλουν να εμβολιαστούν, γιατί αν κολήσουν κορωνοϊό έχουν 8 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν Guillain-Barré», διευκρίνισε.

«Πριν φτάσουμε να συνδέσουμε αιτιολογικά ένα γεγονός που παρατηρήθηκε χρονολογικά, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος όλων των πιθανών λοιμώξεων που μπορεί να είχε, ακόμα και αυτόν που ήταν υποκλινικές και δεν τις κατάλαβε. Πρέπει να γίνει πλήρης εργαστηριακός έλεγχος. Αν συμβαίνει αυτή η επιπλοκή θα έχουμε την πρώτη περιγραφή στον κόσμο αυτή της επιπλοκής μετά από 150 εκατ. δόσεις», πρόσθεσε.

«Το Guillain-Barré εμφανίζεται ανά δύο περιστατικά στις 100.000. Αυτοί που έχουν κορωνοϊό, με βάση εργασία που έχει γίνει, έχει 8 φορές περισσότερες πιθανότητες να πάθει Guillain-Barré», υπογράμμισε.

Δεν συνδέεται το περιστατικό

Την πεποίθηση πως το περιστατικό νοσηλεύτριας που εμφανίζει συμπτώματα του νευρολογικού συνδρόμου Guillain-Barré και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κέρκυρας δεν σχετίζεται με τον εμβολιασμό της κατά του κοροναϊού εξέφρασε ο καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρύτανης, Θάνος Δημόπουλος.

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6, κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού θα συμβούν περιστατικά τα οποία όμως, υπογράμμισε, ότι δεν συνδέονται με παρενέργειες του εμβολίου. Υπενθύμισε, δε, ότι στο εξωτερικό κατέληξαν υπερήλικες και παρότι στην αρχή θεωρήθηκε ότι συνδέεται το εμβόλιο αποδείχθηκε ότι τελικά δεν είχε καμία σχέση.

Για την πορεία της πανδημίας στη χώρα, ο κ. Δημόπουλος, σημείωσε ότι πρέπει να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός στον πληθυσμό. Επιπλέον, να τηρούνται τα μέτρα ώστε, να περιοριστεί η διασπορά αλλά και οι μεταλλάξεις. Τόνισε, ότι καλύπτουν τα εμβόλια τις μεταλλάξεις που έχουν προκύψει, μέχρι στιγμής. Ενώ, εξέφρασε ότι το καλοκαίρι θα επανέλθει μια σχετική ομαλότητα.

Παρέμβασις Εισαγγελίας για έμβολιασμένη νοσηλεύτρια

Πηγή:	ΕΣΤΙΑ	Σελ.:	4	Ημερομηνία έκδοσης:	12-02-2021
Αρθρογράφος:		Επιφάνεια :	71.4 cm ²	Κυκλοφορία:	1080
Θέματα:	ΠΟΕΔΗΝ				



Παρέμβασις Εισαγγελίας για έμβολιασμένη νοσηλεύτρια

Τήν παρέμβαση τῆς Εισαγγελίας προεκάλεσε ἡ δήλωσις τοῦ προέδρου τῆς ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, ὅτι ἡ 40χρονη νοσηλεύτρια παρέλυσε στά κάτω ἄκρα λόγω ἐπιπλοκῶν ἀπό τό ἐμβόλιο τῆς Pfizer. Ὁ κ. Γιαννάκος θά ἐλεγχθεῖ γιά διασπορά ψευδῶν εἰδήσεων, καθὼς σέ τηλεοπτική ἐκπομπή ἐπεκαλέσθη ἱατρούς τῆς Κερκύρας, ὅτι ἡ παράλυσις συνέβη λίγες ἡμέρες καί ὅτι εἶναι ἓνα σπάνιο σύνδρομο πού παρουσιάζεται μία φορά ἀνά 400.000 περιπτώσεις. Σημειώνεται ὅτι ἀκόμη δέν ἔχει ἐκδοθεῖ ἐπίσημο ἱατρικό πόρισμα.



Εισαγγελική παρέμβαση για τις δηλώσεις Γιαννακού

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για το τι προκάλεσε την παράλυση στα κάτω άκρα νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, λίγο μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού

Εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με αφορμή τη δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακού για 40χρονη νοσηλεύτρια η οποία αφού έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού παρέλυσαν τα κάτω άκρα της.

Στη διάρκεια της προκαταρκτικής θα διερευνηθεί αν έχει τελεστεί, το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων, αφού πριν αποφανθούν οι γιατροί συνδέθηκε η παράλυση της γυναίκας με παρενέργεια του εμβολίου. Ειδικότερα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε πως η 40χρονη "Ήταν απολύτως καλά στην υγεία της, είναι σίγουρο ότι πρόκειται για παρενέργεια του εμβολίου, έχουν εμβολιαστεί 400.000 άνθρωποι και δεν είχαν πρόβλημα, αλλά λέμε ότι αυτή η συνάδελφος δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχω πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου. Το λένε και οι γιατροί εκεί, ότι είναι παρενέργεια του εμβολίου. Είναι μια στους 400.000, δεν λέει τίποτα απολύτως αυτό για τον εμβολιασμό, δεν λέμε τίποτα κακό για το εμβόλιο, αντιθέτως, αλλά η συνάδελφος είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και δεν μπορεί να σηκωθεί κι έχει τρομοκρατηθεί".

Την πεποίθηση πως το περιστατικό νοσηλεύτριας που εμφανίζει συμπτώματα του νευρολογικού συνδρόμου Guillain-Barre και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κέρκυρας δεν σχετίζεται με τον εμβολιασμό της κατά του κορωνοϊού, εξέφρασε ο καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρύτανης, Θάνος Δημόπουλος.

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού θα συμβούν περιστατικά τα οποία όμως, υπογράμμισε, ότι δεν συνδέο-

νται με παρενέργειες του εμβολίου. Υπενθύμισε, δε, ότι στο εξωτερικό κατέληξαν υπερήλικες και παρότι στην αρχή θεωρήθηκε ότι συνδέεται το εμβόλιο, αποδείχθηκε ότι τελικά δεν είχε καμία σχέση.

Η νοσηλεύτρια εμφάνισε πυρετό, γύρω στο 39, πονοκέφαλο, μυαλγίες, και στη συνέχεια παράλυση των κάτω άκρων. Εν τω μεταξύ οι νευρολόγοι του νοσοκομείου Κέρκυρας ολοκλήρωσαν την Τετάρτη τον έλεγχο του περιστατικού και διέγνωσαν το σύνδρομο Guillain-Barre, το οποίο θα αναφέρουν στον τομέα φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ για περαιτέρω διερεύνηση. Η νοσηλεύτρια υπηρετεί στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου 17 χρόνια.

"Η συνάδελφός μου, μετά τη δεύτερη δόση, εμφάνισε αρχικά υψηλό πυρετό και μυαλγίες και μετά συμπτώματα παράλυσης. Την ίδια ημέρα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται και παρακολουθείται από τον θεράποντα γιατρό της και ακολουθεί συγκεκριμένη αγωγή που της έχει ορίσει" είπε από την πλευρά της, η πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Ντίνα Ιωάννου.

"Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα είναι πίσω στην εργασία της και την οικογένειά της. Σε τόσο μεγάλο αριθμό υγειονομικών που έχουν εμβολιασθεί, είναι το πρώτο περιστατικό που παρουσιάζεται. Η συνάδελφος θα χρειαστεί αποκατάσταση και θα υπάρχουν σημαντικά έξοδα" συμπλήρωσε. Σύμφωνα με την ίδια "η δεύτερη δόση του εμβολίου έγινε πριν από τέσσερις - πέντε ημέρες. Δεν θα μπω σε ιατρικά θέματα, αλλά τα συμπτώματα μετά τη δεύτερη δόση ήταν αυτά που περιέγραψα. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εξετάσεων".

